

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018

Pregão Eletrônico nº 002/2018

Finalidade: Sistema de Registro de Preços

Data: 29/06/2018

Horário: 8 horas

Tipo: menor preço por item

Objeto: Aquisição de material ambulatorial

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social

O Município de Paverama, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 91.693.317/0001-06, com sede na Rua Jacob Flach, 222, Bairro Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vanderlei Markus, no uso de suas atribuições, torna público, para os interessados, que a Administração Municipal estará realizando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018**, do tipo menor preço por item, para aquisição de material ambulatorial, **PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS**, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br conforme as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123/2006 (e Alterações da Lei Complementar Federal nº 147/14), dos Decretos Municipais Nº 482/2012 e 605-A/2014, Processo Administrativo Nº 028/2018 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas:

1 - DO LOCAL, DATA E HORA DA SESSÃO ELETRÔNICA

1.1. A sessão eletrônica será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia **29/06/2018, com início às 8 horas**, horário de Brasília/DF.

1.2. O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério do(a) Pregoeiro(a), de acordo com as necessidades surgidas no andamento da sessão.

1.3. Somente poderá participar da licitação o particular que apresentar proposta através do site indicado na subcondição 1.1, **antes do início da sessão eletrônica**.

1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão eletrônica na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

2 – DO OBJETO E VALOR:

2.1. O objeto desta licitação consiste na aquisição de materiais de enfermagem, conforme segue abaixo, com seus respectivos valores máximos unitários:

Item	Qtd.	Med.	Descrição	Preço Unitário
------	------	------	-----------	----------------

01	96	Amp	Lidocaína sem Vaso Constrictor - LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRICTOR INJETÁVEL 20ML Composição – LIDOCAÍNA cada frasco- ampola contém: cloridrato delidocaína 400 mg, cloreto de sódio 120 mg, metilparabeno 20 mg e veículo q.s.p. 20 ml.	2,72
02	60	Bis	Lidocaina Gel (bisnaga) - Lidocaína geléia tópica 20 gr	3,85
03	24	Bis	Dexametasona Pomada - Apresentação de Dexametasona CremE Creme 1mg/g. Embalagens contendo bisnagas com 15g.USO ADULTO E PEDIÁTRICO USO TÓPICO. COMPOSIÇÃO Cada grama do creme contém: acetato de dexametasona 1mg Excipiente q.s.p.1g Excipientes: álcool etílico, edetato dissódico, metilparabeno, álcool cetosteárico/polissorbato 60, polissorbato 80, propilenoglicol, propilparabeno e água de osmose reversa	1,25
04	60	Bis	Sulfadiazina de Prata Pomada - A sulfadiazina de prata trata de feridas principalmente aquelas com grande potencial de infecção e risco de evolução para infecção generalizada: queimaduras, úlceras de perna, escaras de decúbito e feridas cirúrgicas. BISNAGAS com 50g.	6,96
05	12	Bis	Epitezan Pomada - Pomada oftálmica acetato de retinol 10.000 Ui + aminoácidos 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5%.	13,88
06	6	Fra	Colírio Anestésico - Colírio anestésico, cloridrato de tetracaína 1% + cloridrato de fenilefrina 0,1%. Solução oftálmica.	11,28
07	120	Un	Seringa 1 ML Com Agulha 13X4,5 Descrição completa A Seringa Descartável para Insulinak, foi especialmente desenvolvida para a aplicação de insulina em indivíduos portadores de diabetes, pela via subcutânea; em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e domicílios. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplásticos e selados termicamente; apirogênico, atóxico, produto estéril e uso único.	0,30
08	1200	Un	Seringa 3 ML com agulha 25x0,7 - CARACTERÍSTICAS - Cilindro - altamente transparente permite a visualização nítida do fluido aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. - Pistão - confeccionado em TPE, atóxico,"látex free", em atenção às normas FDA.- Escala de graduação - apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis.- Embalagem - as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. - Esterilizadas a óxido de etileno - e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo com as normas NBR e Farmacopéia. -Esterilização - válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.	0,30
09	2400	Un	Seringa 5 ML com agulha 25x0,7 - CARACTERÍSTICAS - Cilindro - altamente transparente permite a visualização nítida do fluido aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo.- Pistão - confeccionado em TPE, atóxico,"látex free", em atenção às normas FDA. - Escala de graduação - apresenta alto grau de	0,33

			precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. - Embalagem - as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. - Esterilizadas a óxido de etileno - e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo com as normas NBR e Farmacopéia. -Esterilização - válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.	
10	600	Un	Seringa 10 ML sem agulha - SERINGAS DESCARTÁVEIS SEM AGULHA Bico slip ou luer lock; Estéril/ Apirogênica/ Atóxica; Produto de uso único; Corpo transparente; cilindro com anel de retenção.As Seringas foram especialmente desenvolvidas para uso em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias para a aplicação de medicamentos.	0,46
11	600	Un	Seringa 20 ML sem agulha - SERINGAS DESCARTÁVEIS SEM AGULHA Bico slip ou luer lock; Estéril/ Apirogênica/ Atóxica; Produto de uso único; Corpo transparente; cilindro com anel de retenção.As Seringas Descarpac foram especialmente desenvolvidas para uso em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias para a aplicação de medicamentos.	0,68
12	600	Un	Agulha 13X0,45 (Marrom) - A Agulha é Hipodérmica e é indicada para insulinas; vacinas e injeções. Seu uso deve ser totalmente descartável em lixos apropriados evitando que após usada contamine o meio ambiente e outras pessoas.Características:Descartável Embalagem com 100 unidades Dimensões: 13x4;5 mm	0,116
13	600	Un	Agulha 25X0,70 (Preta) - As Agulhas são fabricadas com polímeros desenvolvidos especialmente para fabricação de agulhas e são montadas em máquinas automáticas sem contato humano. O canhão permite acoplamento nas seringas de bico Luer Slip ou Luer Lock. Apresentam código de cores universal ISO 6009:1992. Cânula com bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Fabricada em aço inoxidável que não promove reação inflamatória nos tecidos. Lubrificada permitindo um deslize suave e perfeito.e sterilizada em Óxido de Etileno. 5 anos de Garantia para Defeitos de Fabricação.	0,110
14	240	un	Agulha 25X0,80 (Verde) - As Agulhas são fabricadas com polímeros desenvolvidos especialmente para fabricação de agulhas e são montadas em máquinas automáticas sem contato humano. O canhão permite acoplamento nas seringas de bico Luer Slip ou Luer Lock. Apresentam código de cores universal ISO 6009:1992. Cânula com bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente.Fabricada em aço inoxidável que não promove reação inflamatória nos tecidos.Lubrificada permitindo um deslize suave e perfeito.Esterilizada em Óxido de Etileno.5 anos de Garantia para Defeitos de Fabricação.	0,119
15	1200	Un	Agulha 40X1,2 (Rosa) - As Agulhas são fabricadas com polímeros desenvolvidos especialmente para fabricação de agulhas e são montadas em máquinas automáticas sem contato humano.O canhão permite acoplamento nas seringas de bico Luer Slip ou Luer Lock.Apresentam código	0,128

			de cores universal ISO 6009:1992.Cânula com bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente.Fabricada em aço inoxidável que não promove reação inflamatória nos tecidos.Lubrificada permitindo um deslize suave e perfeito.Esterilizada em Óxido de Etileno.5 anos de Garantia para Defeitos de Fabricação.	
16	120	Un	Luva Estérel N° 6,5 Luva cirúrgica estérel, de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, com pó bioabsorvível, tamanho 6,5.	1,83
17	240	Un	Luva Estérel N° 7,0 Luva cirúrgica estérel, de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, com pó bioabsorvível, tamanho 7,0.	1,83
18	120	Un	Luva Estérel N° 7,5 Luva cirúrgica estérel, de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, com pó bioabsorvível, tamanho 7,5.	1,83
19	60	Un	Luva Estérel N° 8,0 Luva cirúrgica estérel, de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, com pó bioabsorvível, tamanho 8,0.	1,98
20	60	CX	Luva Procedimento (Caixa) LUVAS DE PROCEDIMENTO, não estérel ambidestra, levemente pulverizada produzida com látex natural, tamanho M. Caixa com 100 unidades.	25,09
21	12	CX	Luva Procedimento Tam. P (Caixa) LUVAS DE PROCEDIMENTO, não estérel ambidestra, levemente pulverizada produzida com látex natural, tamanho P. Caixa com 100 unidades.	25,09
22	12	Cx	Luva Descartável (Pacote)Luvas descartáveis em polietileno atóxico, transparente, não estérel (pares individuais).	17,95
23	360	Fra	Soro Fisiológico 100 ML - Soro fisiológico 250 ml endovenoso é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada. Cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal (0,354 gramas de Na+ e 0,546 gramas de Cl-, com pH = 6,0).	2,95
24	600	Fra	Soro Fisiológico 250 ML - Soro fisiológico 250 ml endovenoso é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada. Cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal (0,354 gramas de Na+ e 0,546 gramas de Cl-, com pH = 6,0).	3,44
25	600	Fra	Soro Fisiológico 500 ML - Soro fisiológico 250 ml endovenoso é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada. Cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal (0,354 gramas de Na+ e 0,546 gramas de Cl-, com pH = 6,0).	4,02
26	120	Fra	Soro Fisiológico 1000 ML - Soro fisiológico 250 ml endovenoso é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada. Cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal (0,354 gramas de Na+ e 0,546 gramas de Cl-, com pH = 6,0).	7,09
27	60	Fra	Soro Glicosado 5% 250 ML - Descrição completa: classe TerapêuticaRepositores hidroeletrólíticos.ComposiçãoGlicose anidra - 5gVeículo	3,69

			q.s.p. - 100ml Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação.	
28	60	Fra	Soro Glicosado 5% 500 ML - Descrição completa classe Terapêutica Repositores hidroeletrolíticos. Composição Glicose anidra - 5g Veículo q.s.p. - 100ml Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação.	4,65
29	240	Un	Soro Glicofisiológico 250 ML - GLICOFISIOLÓGICO (500 mL) Bolsa SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE A 5% + SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%	3,92
30	60	Un	Soro Glicofisiológico 500 ML - GLICOFISIOLÓGICO (500 mL) Bolsa SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE A 5% + SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%	5,30
31	12	Fra	Soro ringer lactato 500ml. Substância Ativa – Componentes: Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio + cloreto de Potássio+ Cloreto de Cálcio+ Lactato de Sódio, sódio, glicose e tampões, como acetato ou citrato.	7,58
32	600	Un	Atadura 06 CM Atadura elástica ; medindo 06 cm largura x 1,80 metros (em repouso); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos; 13 fios/cm ² ; com bordas delimitadas; elasticidade adequada; enrolada uniformemente em forma cilíndrica; isenta de defeitos; semelhante à MARCA NEVE;	0,76
33	1200	Un	Atadura 10 CM Atadura elástica ; medindo 10 cm largura x 1,80 metros (em repouso); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos; 13 fios/cm ² ; com bordas delimitadas; elasticidade adequada; enrolada uniformemente em forma cilíndrica; isenta de defeitos; semelhante à MARCA NEVE;	0,89
34	600	Un	Atadura 15 CM Atadura medindo 15 cm largura x 1,80 metros (em repouso); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos; 13 fios/cm ² ; com bordas delimitadas; elasticidade adequada; enrolada uniformemente em forma cilíndrica; isenta de defeitos; semelhante à MARCA NEVE;	1,32
35	60	Un	Esparadrapo - Esparadrapo rolo medindo 10cm x 4,5cm	8,85
36	420	Un	Micropore Fita Micropore 25mm X 10m Branca. A fita hipoalergênica para curativos em geral. A fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.	2,98
37	240	Un	Fita Micropore 50mm X 10mA fita hipoalergênica para curativos em geral. A fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.	5,17
38	12	Un	Extensor de O2 - Mangueira extensão para oxigênio com conector. Em silicone com estrutura interna em forma de estrela evitando a interrupção total da passagem de oxigênio, medindo 6,4 m	3,84
39	120	Un	Óculos Nasal - CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS – Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; P.V.C. Atóxico Siliconado; Estéril, Aspirogênico; Descartável (Uso único).	1,45
40	24	Fra	Umificador O2 - Frasco umificador para O2 com tampa e	14,82

			corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada.	
41	12	Un	Sonda de Aspiração Nº 04 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04 Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.- Espessura da sonda: 1,5mm;- Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica;- Estétil;- Atóxica;- Apirogênico - Descartável (Uso único);- Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Sonda de Aspiração Nº 06 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06.Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.- Espessura da sonda: 2mm;- Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica; Estétil;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único);- Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	0,84
42	12	Un	Sonda de Aspiração Nº 06 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06.Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.- Espessura da sonda: 2mm;- Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica; Estétil;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único);- Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	0,85
43	24	Un	Sonda de Aspiração Nº 14 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14.Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.- Espessura da sonda: 4,5mm;- Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica;- Estétil;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único).todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	0,84
44	12	Un	Sonda Uretral Nº 04 - Descrição:Sonda Uretral Descartável Estétil Nº 4 - dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos).Modelo:- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga.Características gerais: (Composição básica)-	0,65

			Sonda descartável compostas de tubo de PVC atoxico flexível com modelo de furacao especifica e conector com tampa.	
45	12	Un	Sonda Uretral Nº 10 -Descrição:Sonda Uretral Descartável Estéril Nº 10 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos).Modelo:- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga.Características gerais: (Composição básica)- Sonda descartável compostas de tubo de PVC atoxico flexível com modelo de furacao especifica e conector com tampa.	0,73
46	12	Un	Sonda Uretral Nº 12 - SONDA URETRAL Nº12 Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.- Espessura da sonda: 4,5mm;- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único); Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação especifica e conector com tampa.	0,79
47	12	Un	Sonda Uretral Nº 14 - SONDA URETRAL Nº14.Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.- Espessura da sonda: 5mm;- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único); Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação especifica e conector com tampa.informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	0,80
48	60	Un	Sonda Vesical Nº 16 - As Sondas de Foley são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES:- Conector Universal do sistema de escoamento de urina.- Atóxico não-pirogênico e de uso único.- Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto.- Válvula de fácil manipulação.- Capacidade do Balão: 30 CC.- Tamanho: Nº 16.- Vias: 2 Vias.- Estéril.- Esterilizado por Óxido de Etileno.- Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa.	3,36
49	12	Un	Sonda Vesical Nº 18 - As Sondas de Foley são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES:- Conector Universal do	4,16

			sistema de escoamento de urina.- Atóxico não-pirogênico e de uso único.- Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto.- Válvula de fácil manipulação.- Capacidade do Balão: 30 CC. Tamanho: Nº 18.- Vias: 2 Vias. Estéril.- Esterilizado por Óxido de Etileno.- Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa.	
50	12	Un	Sonda Vesical Nº 20 -As Sondas de Foley são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES:- Conector Universal do sistema de escoamento de urina.- Atóxico não-pirogênico e de uso único.- Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto.- Válvula de fácil manipulação.- Capacidade do Balão: 30 CC.- Tamanho: Nº 20.- Vias: 2 Vias.- Estéril.- Esterilizado por Óxido de Etileno.- Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa.	3,75
51	12	Un	Sonda Vesical Nº 22 - As Sondas de Foley são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES:- Conector Universal do sistema de escoamento de urina.- Atóxico não-pirogênico e de uso único.- Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto.- Válvula de fácil manipulação.- Capacidade do Balão: 30 CC.- Tamanho: Nº 22.- Vias: 2 Vias.- Estéril.- Esterilizado por Óxido de Etileno.- Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa.	3,71
52	12	Un	Sonda Vesical Nº 24 - As Sondas de Foley são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES:- Conector Universal do sistema de escoamento de urina.- Atóxico não-pirogênico e de uso único.- Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto.- Válvula de fácil manipulação. Capacidade do Balão: 30 CC.- Tamanho: Nº 24.- Vias: 2 Vias.- Estéril.- Esterilizado por Óxido de Etileno.- Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa.	5,65
53	120	Un	Bolsa Coletora de Urina - Bolsa Coletora de Urina para Leito – Sistema Fechado Desenvolvida para coleta de urina em unidades de Saúde, hospitais e clínicas. São utilizadas em pacientes com retenção urinária, em pós-operatório, em paciente com incontinência urinária, dentre outros. • Estéril; • Fabricada em PVC; • Possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação; • Disponível no tamanho 2.000 ml (2	4,08

			litros);• Atóxico e Apirogênico;• Descartável, uso individual e por procedimento.	
54	120	Un	Pote Para Exame de Urina - Apresentação: Plástico. Finalidade Coletor de Urina. Tipo Coletor	0,71
55	60	PC	Abaixador de Língua - Abaixador de língua pacote contendo 100 unidades cada	5,33
56	96	Un	Caixa coletora de Perfuros /Cortantes - CAIXA DE PERFUROCORTANTES - Caixa Coletora de Materiais Perfurocortantes Papelão capacidade de 13L.	6,58
57	24	Cx	Cotonetes (Caixa) - As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e confiabilidade para você. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois as hastes contêm ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. Além disso, o puro algodão de Cotonetes recebe um tratamento especial antigerme (Triclosan 0,4%) que o mantém livre de micróbios mesmo depois do cartucho aberto	2,14
58	60	Un	Gel Para Ultrassonografia - Gel para ULTRA-SOM, Ecógrafos e Dopplers. Não ataca o transdutor, inodoro, incolor, não escorre e não é gorduroso. Realizado em Teste de sensibilidade intradérmica, mucosa vaginal e ocular.	32,99
59	2400	Un	Lancetas (HGT) - Lancetas para HGT - As Lancetas são produzidas com os mais altos padrões de qualidade. Possuem espessura ultrafina, com ponta triangular e lacre de proteção individual. Produzida em formato universal para a maioria dos lancetadores existentes, ideal para o que você precisa!	0,59
60	6	Cx	Fitas de Teste Urina (Caixa) - teste por imunoenensaio em tira de reagente para determinação qualitativa de gonadotrofina corionica humana (hCG) no soro e na urina.	97,67
61	50	Cx	Lamina Fosca (caixa) - Lâmina ponta fosca para microscopia 26,0 x 76,0 caixa com 50 unidades	6,04
62	15	Cx	Espátula de Ayre - Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura.	8,78
63	1200	Un	Escova Para CP - Escova Cervical Descartável - Escova cervical para coleta do material endocervical na coleta de exame citopatológico.	0,32
64	120	Un	Espéculo P - Espéculo vaginal de acrílico descartável para coleta de exame citopatológico tamanho P	1,58
65	480	Un	Espéculo M - Espéculo vaginal de acrílico descartável para coleta de exame citopatológico tamanho M	1,66
66	120	Un	Espéculo G - Espéculo vaginal de acrílico descartável para coleta de exame citopatológico tamanho G	1,81
67	120	Amp	Água Destilada 5 ML - Água Bi-Destilada Injetável ampola de 05ml	0,25
68	300	Amp	Água Destilada 10 ML - Água Bi-Destilada Injetável ampola 10 ml	0,27
69	240	Amp	Água Destilada 20 ML - Água Bi-Destilada Injetável ampola de 20ml	0,41
70	12	Amp	Aminofilina - AMINOFILINA INJETAVEL: CADA AMPOLA DE 10 ML CONTEM 240 MG DE AMINOFILINA.	1,13

71	24	Fra	Atrovent (brometo de ipratrópio) - Solução para inalação (0,25mg/mL): embalagens contendo 1 frascos com 20mL* Embalagem hospitalar USO ADULTO E PEDIÁTRICO Composição do Brometo de Ipratrópio Cada mL (20 gotas) da solução para inalação contém:brometo de ipratrópio 0,25mg veículo q.s.p.1mL (cloreto de benzalcônio, edetato dissódico, cloreto de sódio, ácido clorídrico e água purificada.)	1,17
72	12	Fra	Berotec (bromidrato de fenoterol) - Gotas: frasco com 20 ml. Uso adulto e pediátrico COMPOSIÇÃO Cada ml (= 20 gotas) contém: bromidrato de fenoterol...5,0 mg Excipientes: cloreto de benzalcônio, edetato dissódico diidratado, cloreto de sódio, ácido clorídrico, água purificada.	6,08
73	60	Amp	Buscopan Simples - Butilbrometo de Escopolamina - Solução injetável 20 mg/mL: embalagem contendo ampolas de 1 mL. O butilbrometo de escopolamina é indicado para o tratamento sintomático de cólicas agudas dos tratos gastrointestinal e geniturinário, assim como cólicas e discinesias das vias biliares.	1,57
74	240	Amp	Buscopan Composto - Cada ml de solução injetável contém 4 mg de butilbrometo de escopolamina correspondentes a 2,75 mg de escopolamina e 500 mg de dipirona sódica correspondentes a 467,28 mg de dipirona. Excipientes: ácido tartárico, água para injeção.	1,83
75	480	Amp	Cetoprofeno/Profenid IM - Descrição completa: Forma farmacêutica e apresentação Solução injetável de 2 mL, contendo 100 mg de cetoprofeno. Via intramuscular USO ADULTO Composição: Cada ampola contém: cetoprofeno.100 mg - veículo q.s.p.2 mL (arginina, álcool benzílico, ácido cítrico anidro e água para injeção).	2,53
76	120	Amp	Complexo B IM/EV - Vitaminas do complexo B Solução injetável, estéril e apirogênica. ampolas de vidro âmbar de 2 mL.	1,80
77	12	Amp	Decadron IM/EV - Solução injetável 2mg/mL: Embalagens contendo 1 frascos-ampola com 1mL. Composição.Cada mL da solução injetável 2mg/mL contém: fosfato de dexametasona (na forma de fosfato dissódico de dexametasona) 2mg. Veículo q.s.p. 1 mL. Excipientes: hidróxido de sódio, edetato dissódico, bissulfito de sódio, creatinina, citrato de sódio, metilparabeno, propilparabeno e água para injeção.	1,05
78	36	Amp	Diazepan IM/EV - Diazepam Forma farmacêutica e apresentações - Solução injetável caixas com ampolas de 2 ml/10 mg USO ADULTO E PEDIÁTRICO Composição - Cada ampola contém 10 mg de 7- cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona (diazepam).	0,90
79	600	Amp	Dipirona IM/EV - DIPIRONA SÓDICA 1G INJETÁVEL 2ML COMPOSIÇÃO - Cada ml da solução injetável contém Dipirona sódica 500 mg. Via administração endovenosa e intramuscular.	0,79
80	120	Amp	Dramim IM - Dimenidrinato, cloridrato de piridoxina, solução injetável com 1ml/ampola (intra muscular).	8,72
81	120	Amp	Dramim EV - Dimenidrinato, cloridrato de piridoxina, glicose, frutose solução injetável com 10ml/ampola (endovenoso).	3,05

			Epinefrina (adrenalina) - USO ADULTO E PEDIÁTRICO Composição Cada mL da solução injetável contém: hemitartrato de epinefrina (equivalente a 1 mg de epinefrina base) ..excipientes (bissulfito de sódio, cloreto de sódio, edetato dissódico, ácido clorídrico, água para injetáveis) q.s.p 1,0 mL	
82	60	Amp	Epinefrina (adrenalina) - USO ADULTO E PEDIÁTRICO Composição Cada mL da solução injetável contém: hemitartrato de epinefrina (equivalente a 1 mg de epinefrina base) ..excipientes (bissulfito de sódio, cloreto de sódio, edetato dissódico, ácido clorídrico, água para injetáveis) q.s.p 1,0 mL	6,62
83	60	Amp	Furosemida EV - Solução injetável - embalagens com ampolas com 2 ml USO ADULTO E PEDIÁTRICO COMPOSIÇÃO - Cada ml contém:Furosemida 10 mg Veículo q.s.p. 1 ml	0,68
84	60	Un	Glicose 50% - Solução injetável, hipertônica, estéril e apirogênica de Glicose 50%: - 10 mL em embalagem com ampolas plásticas de polietileno transparentes.	0,32
85	60	Amp	Prometazina / Fenegan IM - cloridrato de prometazina 50mg/2ml Injetável. Cada ampola contém 50 mg (2 ml) de princípio ativo.	2,87
86	360	Amp	Metoclopramida / Plasil IM/EV - CADA AMPOLA DE 2 ML CONTEM: MONOCLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG; AGUA PARA INJECAO1 Q.S.P. 2 ML.	0,50
87	120	Amp	Ranitidina (IV e IM) - Solução injetável cloridrato de ranitidina 50mg/2mL: caixa com ampolas de vidro âmbar com 2mL VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA USO ADULTO COMPOSIÇÃO Cada mL da solução contém 27,90mg de cloridrato de ranitidina equivalente a 25mg de ranitidina base. Excipientes: fosfato de potássio monobásico, fosfato de sódio dibásico, fenol e água para injetáveis.	0,66
88	60	Amp	Solucortef 100 MG IM/EV - Apresentação de Hidrocortisona Injetável Pó líofilo para solução injetável 100 mg: caixa com frascos-ampola.	4,53
89	120	Amp	Solucortef 500 MG IM/EV - Apresentação de Hidrocortisona Injetável Pó líofilo para solução injetável 500 mg: caixa com frascos-ampola.	7,59
90	12	Fra	Sulfato de Salbutamol Aerosol - Salbutamol Spray 100mcg spray é um aerossol pressurizado, apresentado em frascos de alumínio com 200 doses, acompanhados de aplicador.	10,97
91	240	Amp	Voltaren IM - DICLOFENACO SODICO injetável genérico Cada ampola de 3 ml contém: Diclofenaco sódico 75 mg Veículo q.s.p. 3 ml via intramuscular.	0,73
92	36	Amp	Tramadol 100 MG/2ML - TRAMADOL INJETÁVEL - Descrição completa Apresentação de Tramadol - cloridrato de Tramadol 100mg veículo q.s.p 1mL (glicerol, propilenoglicol, sacarina sódica, ciclamato de sódio, polissorbato 80, sorbato de potássio, essência de menta e água).	0,88
93	24	Amp	Vitamina C - Vitamina C 100mg Com 1 Ampola Injetavel 5ml - ACIDO ASCORBICO Características do produto USO	0,95

			INJETÁVEL ADMINISTRAÇÃO: Via Intramuscular (preferencialmente) ou Infusão Intravenosa.	
94	50	Amp	Akineton - cloridrato de biperideno - Injetável (solução) 5 mg/1 mL- via intramuscular ou via intravenosa lentamente	2,38
95	840	Un	Equipo Gotas - indicado para infusão de soluções parenterais estéreis; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; Esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; Tubo de 1,20m com ponta perfurante e tampa protetora; Pinça rolete e corta-fluxo; Câmara gotejadora macrogotas; Atóxico; Produto médico hospitalar de uso único.	1,44
96	36	Un	Torneirinha - Torneirinha descartavel 3 Vias. A torneira de três vias conecta e controla o direcionamento de fluxo de soluções de três linhas distintas, duas linhas de infusão (equipos, extensor) em suas extremidades fêmea luer lock e uma terceira linha de infusão ou dispositivo de acesso venoso (scalp, cateter).	0,98
97	120	Un	EQUIPO MICROGOTAS • Indicado para infusões de soluções parenterais. • Ponta perfurante com tampa protetora. • Câmara gotejadora flexível. • Tubo em PVC de 1,50 m, atóxico e apirogênico. • Pinça rolete para dosagem de volume. • Conector luer lock. • Entrada de ar. • Filtro de partícula. • Injetor lateral autocicatrizante.	2,59
98	60	Un	Abocath 18 - Cateter intravenoso para punção venosa em acesso periférico calibre nº 18 com sistema passivo de acidente contra acidente perfurocortante, cânula em poliuretano filtro hidrófobo câmara de visual transparente estéril em oxido de etileno isento de látex e PVC (abocath)	1,05
99	60	Un	Abocath 20 - Cateter intravenoso para punção venosa em acesso periférico calibre nº 20 com sistema passivo de acidente contra acidente perfurocortante, cânula em poliuretano filtro hidrófobo câmara de visual transparente estéril em oxido de etileno isento de látex e PVC (abocath)	1,11
100	600	Un	Abocath 22 - Cateter intravenoso para punção venosa em acesso periférico calibre nº 22 com sistema passivo de acidente contra acidente perfurocortante, cânula em poliuretano filtro hidrófobo câmara de visual transparente estéril em oxido de etileno isento de látex e PVC (abocath)	1,12
101	240	Un	Abocath 24 - Cateter intravenoso para punção venosa em acesso periférico calibre nº 24 com sistema passivo de acidente contra acidente perfurocortante, cânula em poliuretano filtro hidrófobo câmara de visual transparente estéril em oxido de etileno isento de látex e PVC (abocath)	1,22
102	240	Un	Butterfly 21 - Scalp nº 21, cateter para infusão venosa com agulha e bisel triface-tado com asas leves e flexíveis e tubo de vinil trasparente.	0,29
103	480	Un	Butterfly 23 - Scalp nº 23, cateter para infusão venosa com agulha e bisel triface-tado com asas leves e flexíveis e tubo de vinil trasparente.	0,31
104	240	Un	Butterfly 25 - Scalp nº 25, cateter para infusão venosa com agulha e bisel triface-tado com asas leves e flexíveis e tubo de vinil trasparente	0,31
	120	Fra	Água para Esterilização (galão) - ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS - Indicação Produto utilizado para	18,93

105			enxágüe final e complementação de câmeras de autoclave, utensílios e materiais de uso geral. Modo de Usar Aplicar o produto puro nos locais desejados. Composição Água quimicamente pura (isenta de ions) de baixa condutividade, descrita na Farmacopéia Brasileira III edição. Obs. Produto não estéril, não devendo ser utilizado como veiculo de medicamentos. Dispensado de registro pela finalidade e uso a que se destina.	
106	01	Cx	Envelope Autoclave 1X100 (90X260) - Envelope Esterilização Autosselante - 90 x 260 mm Apresentação Benefícios Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização.Características Confeccionados com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Selagem tripla. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos. Caixa com 100 unidades.	117,5
107	6	Un	Hipoclorito de Sódio 1 % - Solução a base de hipoclorito de sódio a 1% desinfetante de nível intermediário.	7
108	36	CX	Fita Autoclave -utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. * 19mm x 30m. * Caixa fechada: 48 unidades.* Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose.* Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica.	5,44
109	01	CX	Campo Operatório (Compressa/pacote) - Campo Operatório 100% algodão- não estéril, 4 camadas medindo 45cmx 50cm sem fio radio opaco. Caixa com 50 unidades.	107,02
110	60	Pac	Gaze 10X10 (Pacote) - Compressas cirúrgicas de Gaze hidrófila 100% Algodão, contendo, em cada pacote, 500 compressas de Gaze 10cm X 10cm com 8 dobras e 13 fios por cm ² em cada pacote;	62,48
111	20	Pac	Gaze 7,5X7,5 (pacote) - Compressas cirúrgicas de Gaze hidrófila 100% Algodão, contendo, em cada pacote, 500 compressas de Gaze 7,5cm X 7,5 cm com 8 dobras e 13 fios por cm ² em cada pacote;	31,99
112	1200	Un	TNT 30X30(folhas) - Conforme a norma NBR-13370, não-tecido é uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes. FOLHA NO TAMANHO DE 30X30 CM	0,43
113	500	Un	TNT 40X40(folhas) - Conforme a norma NBR-13370, não-tecido é uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída	0,69

			de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes. FOLHA NO TAMANHO DE 40X40 CM	
114	500	Un	TNT 50X50(folhas) - Conforme a norma NBR-13370, não-tecido é uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes. FOLHA NO TAMANHO DE 50X50 CM	1,00
115	500	Un	TNT 80X80(folhas) - Conforme a norma NBR-13370, não-tecido é uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes. FOLHA NO TAMANHO DE 80X80 CM	2,39
116	250	Un	TNT 100X100(folhas) - Conforme a norma NBR-13370, não-tecido é uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes. FOLHA NO TAMANHO DE 100X100 CM	5,98
117	18	Cx	Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Caixa contém 10 unidades.	129,30
118	02	Emb	Papel crepado para esterilização verde cada folha medindo 50cmx50cm, embalagem 1000 folhas	269,93
119	02	Emb	Papel crepado para esterilização verde cada folha medindo 30cmx30cm, embalagem 1000 folhas	144,39
120	15	Emb	Fitas Indicadoras de Processos para Autoclaves, tiras que mudam de cor quando exposta ao vapor fabricado em papel crepe cada rolo medindo 18mm x 50m, embalagem 25 folhas	5,68
121	60	Un	Almotolia* transparente, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto, 250ml.* procedencia Nacional.	4,12
122	12	Un	Almotolia cor ambar, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto,capacidade, 250ml* procedencia Nacional.	4,58
123	24	Cx	Envelope Autoclave 1X100 (150X250) - Envelope Esterilização Autosselante - 150 x 250 mm Apresentação Benefícios Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade Possui fita autosselante e indicador do processo de esterilização.Características Confeccionados com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Selagem tripla. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos.	36,14

124	01	cx	LAMINA DE BISTURI Nº11 - Bisturi nº 11 Lâmina Aço Carbono As Lâminas de Bisturi nº 11 são utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Características técnicas: Confeccionadas em aço carbono;- Esterilizadas por radiação de Cobalto;- Grande resistência à corrosão e perda de afiação;- Embaladas individualmente em material aluminizado;- Mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto; caixa com 100 unidades.	30,43
125	01	Cx	LAMINA DE BISTURI Nº15 - Lamina De Bisturi N 15 Aço Carbono - Utilizada para corte de pele e tecidos e retirada de pontos.- Especificações: Material Aço Carbono; - Embaladas individualmente em papel com película laminada de fácil abertura, caixa com 100 unidades.	36,63
126	360	Un	FIO NYLON 2-0 - ESPECIFICAÇÕES:- Atóxico, não-pirogênico, de uso único.- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.- Possui resistência à tração e resistência ao nó- As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.- Fio: Nº USP 2-0 – 45 Cm (Nylon – Monofilamento preto)- Agulha: 20 mm (2.0 Cm) – 3/8 Círculo (Agulha – Aço inox).- Tipo: Triangular.- Estéril.- Esterilizado por Raios Gama.	1,83
127	240	Un	FIO NYLON 3-0 - ESPECIFICAÇÕES:- Atóxico, não-pirogênico, de uso único.- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.- Possui resistência à tração e resistência ao nó- As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.- Fio: Nº USP 3-0 – 45 Cm (Nylon – Monofilamento preto)- Agulha: 20 mm (2.0 Cm) – 3/8 Círculo (Agulha – Aço inox).- Tipo: Triangular.- Estéril.- Esterilizado por Raios Gama.	1,80
128	120	Un	FIO NYLON 4-0 - ESPECIFICAÇÕES:- Atóxico, não-pirogênico, de uso único.- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.- Possui resistência à tração e resistência ao nó- As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.- Fio: Nº USP 4-0 – 45 Cm (Nylon – Monofilamento preto)- Agulha: 30 mm (3.0 Cm) – 3/8 Círculo (Agulha – Aço inox).- Tipo: Triangular.- Estéril.- Esterilizado por Raios Gama.	1,76
129	120	Un	FIO NYLON 0-0 - ESPECIFICAÇÕES:- Fio: Nº 0 – 45 Cm (Nylon – Monofilamento preto).- Agulha: 30 mm (3.0 Cm) – 3/8 Círc. Corpo Triang.- Tipo: Ponta Triang. Reversa.- Uso: Fechamento Cuticular.- Retenção da Força Tênsil In Vivo: Perda gradual da força tênsil, por hidrólise progressiva (no mínimo, entre 5-10 anos).- Absorção Total da Massa: Não absorvível. Sofre encapsulamento gradual por tecido conjuntivo fibroso. É biodegradado a uma taxa de 10-20% ao	1,74

			ano.- Reação Tecidual: Mínima reação inflamatória aguda.- Estétil.- Esterilizado por Óxido de Etileno.	
130	180	Un	BARBEADOR - O Aparelho Barbear possui duas lâminas, cabo antideslizante e fita lubrificante com Lanolina e Vitamina E. Suavidade e eficacia para a pele sensível.	3,36
131	02	cx	MASCARAS - Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos.* Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%.* Solda por ultrassom.* Com clip nasal.* Cor branca.* Com elástico, caixa com 100 unidades.	5,22
132	12	Un	AGUA OXIGENADA - ÁGUA OXIGENADA 1 litro Descrição Técnica: mÁgua Oxigenada é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos.* Princípio peróxido de hidrogênio 3%. 36 meses de validade.	7,97
133	24	Un	ALCOOL GEL - Indicação Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Ideal para ser usado como complemento na higienização de mãos em hospitais, laboratórios, dentistas, clínicas, consultórios e indústria em geral. Modo de Usar Aplica-lo sobre as mãos previamente limpas e secas. Espalhe por toda a superfície das mãos e deixe secar. Não é necessário enxaguar. Composição Álcool etílico, polímero carboxílico,neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade 24 meses a partir da data de fabricação.	12,58
134	60	Un	ALCOOL 70% - Álcool Etílico 70% para pele Antisséptico é um álcool etílico hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso), indicado como antisséptico tópico, para ser usado na pele.Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso).* Validade: 36 meses.	11,55
135	24	Un	CLOREXEDINE AQUOSO - Descrição Técnica: clorexedine aquoso 0,2 é uma loção aquosa de higienização diária da pele. Contendo ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal, confere suavidade na aplicação diária. que contém ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal.* confere suavidade na aplicação diária.* Embalagem flip top de 01 litro. Validade: 24 meses.	24,49
136	6	Un	CLOREXEDINE DEGERMANTE - Descrição Técnica: clorexedine degermante 2% é uma solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório. Frasco de 01 litro.	26,98
137	12	Un	VASELINA LIQUIDA - VASELINA LÍQUIDA 1 Litro - Vaselina Líquida é um produto indicado como emoliente para a pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas.	38,95
138	12	Un	ROLO ALGODÃO - Algodão hidrófilo não estétil (rolo com 500g)	14,20
139	600	Un	SORO FISIOLÓGICO PARA CURATIVO - Cloreto de Sódio	3,81

			0,9% FRASCO com 500 ml. Indicado para nebulização, lavagem de lentes de contato, lavagem de ferimentos, assepsia de narinas e hidratação da pele. (frasco para curativos)	
140	24	Un	Dreno de penrose - Fabricado em látex natural Cor âmbar. Sem gaze. Comprimento 35 cm. Tamanhos 1 Opção: Com ou sem gaze (esterilizado). Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno	5,02
141	24	Un	Dreno de penrose - Fabricado em látex natural Cor âmbar. Sem gaze. Comprimento 35 cm. Tamanhos 2 Opção: Com ou sem gaze (esterilizado). Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno	5,13
142	24	Un	Dreno de penrose - Fabricado em látex natural Cor âmbar. Sem gaze. Comprimento 35 cm. Tamanhos 3 Opção: Com ou sem gaze (esterilizado). Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno	5,19
143	24	Un	Dreno de penrose - Fabricado em látex natural Cor âmbar. Sem gaze. Comprimento 35 cm. Tamanhos 4 Opção: Com ou sem gaze (esterilizado). Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno	5,31
144	06	Un	Pinça mosquito curva 12cm. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental #padrão, qualidade e acabamento impecável. Hastes arredondadas e muito macias, facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça.	20,27
145	06	Un	Pinça anatômica serrilhada 12cm. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utilizado em diversos procedimentos cirúrgicos para apreensão de tecido.	18,08
146	06	Un	Pinça anatômica Dente de Rato 12 cm em inóx. Material:Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem:Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	13,42
147	06	Un	PINÇA ADSON 12CM C/SERRILHA; Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho: 12 cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	13,63
148	06	Un	PINÇA ADSON 12CM 1X2 DENTES Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho: 12 cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	13,31
149	12	Un	TESOURA CIRÚRGICA 15cm CURVA FINA/FINA Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410;m Tamanho: 15 cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	22,89
150	06	Un	Porta-agulha. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Tamanho: 15cm; Embalagem plástica individual,	36,80

			constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE;	
151	06	Un	Cabo de bisturi nº03 Para Lâminas nº 10 a 17; - Tamanho: 13CM; - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	14,03
152	06	Un	Tentacanula. Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante	7,76
153	06	Un	Tesoura Metzemaum 12cm Reta Tem a função de separar os tecidos da pele sem seccionar. Tamanho: 12CM; - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; - Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	49,14
154	02	Cx	Fio De Sutura Vicryl 3-0 C/12 70 Cm 1,7 Cm. Material sintético absorvível; -Composto por um copolímero de acido glicólico feito (90%) e 10% de L-lactido; -É incolor e construída por trancamento; -Esterilizados por oxido de etileno; -Completamente absorvido em 63 dias, após hidrolise; -Agulha atraumática, caixa com 12 fios.	338,50
155	6	Un	Capote Avental Médico Centro Cirúrgico. Descrição: Avental cirúrgico fabricado em tecido 100%. Cor azul. Apresentação: TAMANHO P : Largura até 126 cm; comprimento 108 cm; comprimento da manga 57 cm	13,97
156	6	Un	Capote Avental Médico Centro Cirúrgico. Descrição: Avental cirúrgico fabricado em tecido 100%. Cor azul. Apresentação: TAMANHO M : Largura até 130 cm ; comprimento 110 cm; comprimento da manga 61 cm	13,97
157	6	Un	Capote Avental Médico Centro Cirúrgico. Descrição: Avental cirúrgico fabricado em tecido 100%. Cor azul. Apresentação:TAMANHO G : Largura até 138 cm ; comprimento 115 cm; comprimento da manga 65 cm	13,97
158	3	Cx	Características Técnicas:- Touca Descartável Confeccionada Em Não-Tecido (Tnt) Hidrofóbico E 100%Polipropileno.- Gramatura: 10g/M2.- Tecido De Alta Permeabilidade, Que Proporciona Equilíbrio Térmico, AssegurandoConforto E Proteção Durante O Uso Da Touca.- Média Elasticidade, Fácil Ajuste.- Fabricado Por Meio Da Técnica De Solda Ultra-Sônica.- Tamanho Único, Ajustável A Qualquer Tamanho De Cabeça.- Unisex.- Disponível Na Cor Branca.- Prazo De Validade: 05 Anos.Apresentação Disponível:Embalagem Primária: Pacotes Plásticos (Pvc) Contendo 100 Unidades.	8,94
159	3	Cx	Máscara Cirúrgica Descartável * Confeccionada com duas camadas de TNT, com uma camada interna de filtro meltblown (EFB 95.8%) * Com clip nasal. * Cor branca. (caixas com 100 unidades)	16,07
160	02	Cx	Swab Em Tubo Estéril Com meio Stuart. Swab em haste plástica para coleta de material biológico como secreções de orofaringe, ocular, material genético, procedimentos	21,24

			ginecológicos e todo tipo de coleta de material que precise ser absorvido. Juntamente com o Swab em haste plástica, acompanha para coleta do material de biológico o meio Stuart em tubo plástico de polipropileno, este meio é ideal para preservação das bactérias, até que estes sejam semeados no meio de cultura pertinente ao exame realizado, preserva a bactéria até que isso aconteça. Algodão especial de alta absorção, haste em plástico; Swab para transporte com superfície para identificação de paciente e amostra, tampa com lacre (viabilidade);• Indicado para transporte. • Contém superfície para identificação de amostra e paciente. • Haste confeccionada em polipropileno (PP). • Algodão especial de alta absorção. • Tampa com lacre. • Esterilizados por Óxido de Etileno. • Modelos: meio Stuart • Caixas com 50 unidades.	
161	24	Un	Lidocaina com Vasoconstritor = cloridrato de lidocaína 2,0% + hemitartrato de epinefrina(1: 200.000 em epinefrina)	3,84
162	3	Un	Cuba Redonda	27,54
163	3	Un	especulo collin vaginal nº01	47,18
164	3	Un	especulo collin vaginal nº02	47,18
165	3	Un	especulo collin vaginal nº03	47,18
166	3	Un	histerometro de collin 28cm	61,67
167	3	Un	pinça cheron 25cm	71,21
168	3	Un	pinça pozzi 24 cm	60,36
169	3	Un	Punch dermatologica 5mm – Descrição: Para biopsia de pele. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.Especificações Técnicas Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	33,26
170	4	Un	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL- Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Número: 4,5 MM	11,68
171	4	Un	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL- Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Número: 6,5 MM	8,28
172	4	Un	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL- Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Número: 7,0 MM	7,40
173	4	Un	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL-	8

			Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Número: 7,5 MM	
174	4	Un	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL-Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Número: 8,0 MM	7,7
175	4	Un	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL-Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Número: 8,5 MM	8,23
176	1	Un	Tensoplast® 7,5cm x 4,5m - Bandagem adesiva elástica tradicional.Bandagem adesiva elástica de algodão e rayon com adesivo de borracha permeável. O adesivo mantém a bandagem firme durante todo o tratamento. Possui uma linha guia amarela no centro que permite a sobreposição adequada da bandagem durante a aplicação. INDICAÇÕES: Deslocamento e luxações. Lesões desportivas. Tratamentos de veias varicosas e úlceras (flebíticas e trombóticas). Curativos compressivos. Uso sob orientação de um especialista.	75,32
177	6	Rolo	Cadarços Sarjados BrancosDescrição:Cadarços Sarjados Brancos, rolo com 50 metros	17,14
178	1	Un	Mandril / Fio-guia - Mandril Adulto Para Intubação Endotraqueal com botão. O produto está disponível nos modelos Adulto e (Infantil), tendo os componetes: 01 - Guia de entubação (Mandril tipo vareta) em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm):- Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm.	68
179	1	Un	Mandril / Fio-guia - Mandril INFANTIL Para Intubação Endotraqueal com botão. O produto está disponível nos modelos Adulto e (Infantil), tendo os componetes: 01 - Guia de entubação (Mandril tipo vareta) em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm):- Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm.	68
180	1	Un	XYLESTESIN 10% SPRAY 50ML LIDOCAINA (XYLOCAINA)	99,24
181	12	Amp	Cloridrato de Midazolam 5 mg/ml – Solução Injetável – Embalagem Hospitalar. Apresentação: Cloridrato de Midazolam 5 mg/ml – Solução Injetável.Medicamento Genérico com via de administração Intramuscular e Intravenosa, uso Adulto e pediátrico.	4
182	12	Un	Máscara de Oxigênio MD Adulto Venturi. Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%),	49,79

			verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado;- 6 diluidores coloridos;- Não estéril.Especificações Técnicas- Quantidade: 1 pç;- Tudo de O2);- Conserve em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, poeira e vapores químicos;- Validade indeterminada;	
183	6	Un	Máscara Facial Sistema Venturi Infantil - Máscara Facial Sistema Venturi PediátricaDescrição: A Máscara Venturi é indicada para fornecer oxigênio em fluxos programados, evitando dosagens nocivas e facilitando o desmame do oxigênio. Possui um sistema de válvulas para diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2):1- Azul: 24% - 4l/min;2- Branca: 28% - 4l/min;3- Laranja: 31% - 6l/min;4- Amarelo: 35% - 8l/min;5- Vermelho: 40% - 8l/min;6- Rosa: 50% - 12l/min.Além disso, possui copo conector para micronebulização, sendo possível a realização de terapia medicamentosa durante a oxigenoterapia.Itens inclusos:- Máscara pediátrica com elástico;- Traquéia;- 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio;- Extensão de oxigênio 2,10m;- Copo adaptador para micronebulização.	49,79
184	02	Un	Otoscópio com Lâmpada 2.5V de alta qualidade de iluminação;Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz; Cabeça com conexão tipo baioneta;Cabo em metal recartilhado, melhor ergonomia; Lente de removível tipo lupa com aumento de 04x; com 05 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta) autoclaváveis; Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 02 pilhas C (médias); Tamanhos dos espéculos 2,5mm – 3,5mm – 4,5mm – 5,5mm e 9,0mm; com 01 estojo para acondicionamento.	522,61
185	06	Un	Estetoscópio simples de baixo peso, com tubo em “Y” em PVC, fone biauricular, diafragma com alta sensibilidade e olivas macias.	96,63
186	12	Un	Termômetro axilar com Visor digital de fácil visualização 100% resistente à água com indicador sonoro/ alertas diferenciados para temperatura normal e febril; Verificado e aprovado pelo INMETRO; Bateria de longa duração. (substituível)	19,30
187	6	Un	Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa, Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos. Escala Interna: -10+50°C / -14+122°F Escala Externa: -50+70°C / -56+158°F Resolução: 1°C / 1°F Precisão: ±1°C / ±1°F Dimensões: 110x70x20mm Material: Plástico ABS Cabo: 1,80cm Peso: 90g	76,91
188	06	Un	Óculos de proteção. Com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco, antiembaçante, protetor nasal injetados do mesmo material e haste vazada tipo espátula. óculos de sobrepor com recuo alongado. Protetor nasal injetados do mesmo material.	18,84
189	03	Un	Aparelho de pressão:.Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente com aro de metal cromado.Manguito e pera em PVC anti-alérgico e de alta durabilidade.Braçadeira adulto confeccionada em nylon resistente, flexível e anti-	128,45

			alérgico.Tecido 100 poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização.Pera com válvula em metal cromado	
190	6	Kit	Kit nebulização: Máscara para nebulização transparente, tamanho INFANTIL, silicone, com extensão de 1,2 metros com adaptador e não rosca + copo reservatório com capacidade para 10 ml.	16,23
191	6	Kit	Kit nebulização: Máscara para nebulização transparente, tamanho ADULTO, silicone, com extensão de 1,2 metros com adaptador e não rosca + copo reservatório com capacidade para 10 ml.	16,23
192	6	Un	Avental impermeável, tipo frontal;Confeccionado em PVC com forro misto de algodão;Possui três tiras do mesmo tecido costuradas no avental;Tamanho: 1,20 m de altura com 0,60 m de largura;Espessura: 0,33 à 0,30 mm;Cores: preto, branco, amarelo, cinza verde e azul;Testado e aprovado pela Norma BS 3546:1977 no laboratório do IPT;Proteção contra respingos provenientes de operações com uso de água;Para higienização utilizar água e sabão neutro.	6,31
193	10	Un	ESCOVA DE UNHA (LAVAGEM DE INSTRUMENTOS) - Escova para lavagem de instrumentos	5,69
194	03	Un	Bandeja 30x20x04cm – Descrição: Material confeccionado em Aço Inoxidável autoclavável. Comprimento 30 CM - Largura 24 CM - altura 04 CM	113,95
195	03	Un	Cuba Retangular Lisa Inóx 42 x 30 x 4cm. Bandeja lisa confeccionada em aço inox aisi 304 18/8 o que a torna mais leve. Indicada para esterilização em estufas e autoclaves (à vapor e óxido de etileno)	108,35
196	24	Un	Fita metrica - Fita Métrica De 1,5 Metros Para Avaliação De Medidas Descrição A Fita Métrica foi desenvolvido para a realização da antropometria em avaliações para a realização de tratamentos estéticos, proporcionando aos clientes maior visualização dos resultados obtidos e ainda para a mensuração de áreas copóreas em demais casos como confecção de roupas, órteses e próteses. AÇÕES E BENEFÍCIOS- Material resistente, não rompe- Não apaga as demarcações numéricas- Marcação especial para Alfaiates- Fácil armazenamento- Praticidade INDICAÇÕES- Antropometria para tratamentos estéticos- Mensuração para confecções de próteses e órteses - Medidas para alfaiataria CONTRA INDICAÇÕES- Não há contra indicações para o uso deste produtoCUIDADOS ESPECIAIS- Para limpar, use pano umedecido com água e sabão neutroDADOS TÉCNICOS- Garantia - 3 meses- Material - 95% Poliéster - 5% Fibra de Vidro- Tamanho - 1,5m	2,87
197	06	Un	lanterna - Descrição Lanterna Allformed Cree LED- Lanterna com iluminação por Cree LED com uma lente que potencializa a luz;- Portátil e de tamanho reduzido;- Regulagem no tamanho do foco de iluminação;- Baixo consumo de pilhas;- Produto importado.Garantia de 6 meses contra qualquer defeito de fabricação.Especificações Técnicas - Modelo: Lanterna de Cree LED;-Alimentação: 1 pilha tamanho AA (Não inclusa);- Conteúdo da Embalagem: 1 lanterna de Cree LED.	110,28

198	30	Emb	pilha AA/duas unidades	6,89
199	60	Emb	pilha AAA/duas unidades	9,82
200	60	Un	Bateria CR2032 com 5 unidades compatível com os glicosímetros: One Touch Ultra; Accu-chek Active; Accu-chek Advantage; Accu-chek Performa; Optium Xceed; Optium Mini; Ascensia Breeze; ON CALL.	6,16
201	10	Un	pinça kelly reto (fabricada em aço inox - 14.0cm), ,	30,56
202	10	Un	pinça anatômica (fabricada em aço inox - 14.0 cm)	21,71
203	10	Un	pinça dente-de-rato (fabricada em aço inox -14.0cm, com "dentes")	17,62
204	10	Un	Tesoura Cirúrgica 15cm Reta Fina/Fina. Utilizado para secção de fios e outros materiais. Confeccionado em Aço Inoxidável;- Ponta fina.Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação.Especificações Técnicas- Tamanho: 15CM;- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;	20,42
205	10	Un	Tesoura Spencer para retirar pontos 9cm reta - Tesoura Cirúrgica Spencer para retirar pontos	22,25
206	10	Un	Pinça Halstead Mosquito 12cm Reta - • Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 • Tamanho: 12cm Reta • Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação	38,42
207	06	Un	Pinça Pean 14Cm - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 16CM Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	38,88
208	06	Un	Cuba Rim Inóx 26 x 12 cm 750ml - DESCRIÇÃO: Cuba Rim Inóx 26 x 12 cm 750ml	54,17
209	06	Un	Cuba Redonda Inóx 08 cm capacidade 150 ml DESCRIÇÃO: Cuba Redonda Inóx 08 cm capacidade 150 ml	48,64
210	06	Un	Oxímetro de Pulso de Dedo - Dados técnicos- Fácil de usar;- Peso total incluindo as baterias e colar é de 50g;- Baixo consumo de energia com autonomia de mais de 30 horas;- Indicador de bateria fraca e desligamento automático apos 8s de inatividade;- SpO2 com intervalo de monitorização de 70% a 99% e precisão de +/- 2%;- Frequência de Pulso com intervalo de monitorização de 30bpm a 254bpm e precisão de +/- 2bpm;- Alimentação através de 02 pilhas do tipo AAA ("palito");Conteúdo da embalagem:- Oxímetro;- Estojo macio para armazenamento;- Cordão para transporte;- 02 pilhas alcalinas tipo AAA;- Manual e Certificado de Garantia;	195,14
211	02	Un	Termômetro Digital Infravermelho de Testa Sem Contato - Medição sem contato, sem infecção cruzada. O design fácil de usar leva uma leitura precisa da temperatura em um segundo. Fornece dois modos de temperatura °C e °F.Multi-função para medir a temperatura de corpo, a temperatura de ambiente ou a outra temperatura de objeto. Retroiluminação LCD. Nível de febre ajustável, alarme de febre pode ser ligado / desligado.Função de calibração de temperatura. A memória recupera as últimas 20 leituras de temperatura. Intervalo de medição: temperatura do corpo: 32,0 -42,2 °C temperatura do objecto: 0,0 -100,0 °C Apropriada temperatura ambiente: 10,0 -40,0 °C Medição de erro: Temperatura do corpo: ± 0,3 °C temperatura do objecto: ± 1,0 °CReprodutibilidade: ± 0,2 °C Auto fora Tempo: 30	266,72

			segundos	
212	01	Un	Otoscópio com 5 espéculos - Cabecote em metal nobre cromado;Acoplamento por sistema de rosca;Acompanha 5 especulos de diferentes medidas;Cabo em metal cromado para 2 pilhas medias;Regulagem de intensidade da luz;Capa revestida anti-derrapante para punho;Acondicionamento em bolsa propria;01 ano de garantia.	517,01
213	01	Un	Seladora Portátil de Mesa (Selagem 25cm) - Descrição-Desenvolvida com a finalidade especifica de selar as embalagens utilizadas nos ciclos de esterilização realizados em autoclaves a vapor;- Fácil utilização;- Selagem rápida;- Baixo consumo de energia;- Compacta e com uma estrutura resistente;- Ideal para selar embalagens utilizadas para o processo de esterilização;- Voltagem: 110V ou 220V;- Resistência blindada em aço inoxidável de alta durabilidade;- Potência: 50W;- Frequência: 50/60Hz;- Utilizar somente embalagens do tipo misto (papel grau cirúrgico e plástico). Seladora não recomendada para selar embalagens plásticas.	267,25
214	01	Un	Mini Incubadora para testes biológicos - Dispositivos de segurança que evitam danos ao equipamento e conferem segurança ao profissional- Área de incubação, possui capacidade para 04 indicadores biológicos- Led que indica quando a mini-incubadora está ligada e serve também para a iluminação da área de incubação, possibilitando a visualização do resultado. Indicações - Incubação de indicadores biológicos auto-contidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Dados Técnicos Modelo – Estufa Potência - 10 Watts Frequência – 50 a 60 Hz Voltagem 110 e 220 V (automático bivolt) Temperatura Máxima de incubação – 60°C Consumo de energia - 10 Watts hora Capacidade - 04 indicadores Ciclo - 24 ou 48 horas (vapor)Peso – 240 g	267,25
215	06	Un	Tesoura Cirúrgica 15cm Reta Fina/Fina. Utilizado para secção de fios e outros materiais. Confeccionado em Aço Inoxidável;- Ponta fina.Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação.Especificações Técnicas- Tamanho: 15CM;- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;	25,23
216	6	Un	pinça dente-de-rato (fabricada em aço inox -14.0cm, com “dentes”)	22,44
217	6	Un	pinça anatômica (fabricada em aço inox - 14.0 cm)	22,44
218	6	Un	Porta-agulha. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Tamanho: 15cm; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE;	26,72
219	1	Un	Foco Cirúrgico Bicolor - Pedestal - O Foco Cirúrgico de Led Bicolor possui 12 Leds: 6 Branco Quente 6 Branco frio Total controle de Luminosidade e Tonalidade CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Diâmetro da Cúpula: 200mm Intensidade Luminosa: 1 cúpula 38mil Lux +/-5% (Em comparação a iluminação de lampada comum, a potência é 3x maior); Temperatura da Cor: 3.200°K /	569,03

			4.200°K +/- 200°K Leds: 12 por Cúpula Vida útil: +/- 20mil horas Alimentação: 110V ou 220V automático.	
220	10	Un	Aparelho de pressão:.Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente com aro de metal cromado .Manguito e pera em PVC anti-alérgico e de alta durabilidade.Braçadeira adulto confeccionada em nylon resistente, flexível e anti-alérgico.Tecido 100 poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização.Pera com válvula em metal cromado	114,27
221	10	Un	MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COMUM Descrição completa Manguito em látex natural na cor preta, para aparelho de pressão adulto !,Procedência Nacional.	26,80
222	2	Un	Balança Antropométrica Mecânica 150 Kg - Estrutura em chapa de aço carbono. Régua de Aço Cromado, perfil da escala numerica em alumínio. Cursores em aço inoxidável. Pintura Poliuretano na cor branca. Pés reguláveis em borracha sintética. Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medidas até 2 m.	811,11
223	12	Un	Garrote com Trava - Descrição• Confeccionados em tecido elástico e trava de segurança de plástico.• Trava com 2 estágios:1º – alívio.2º – retirada.• Antialérgicos.• Modelos: adulto e pediátrico/infantil.• Apresentação: unitário.	6,44
224	3	Un	Detergente Enzimático Riozyme Eco - * Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e limpeza de matéria orgânica em endoscópios e fibroscópios. - * Comprovadamente com ação bacteriostática.* 4 Enzimas. * Altamente eficaz contra a matéria orgânica.* Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga.* Limpeza manual ou automatizada: Diluir na proporção de 1 ml do produto para cada 1 litro de água, deixando agir por até 5 minutos. Embalagem 5 litros	44,56
225	20	Cx	Protetor Ocular Adulto - O Protetor Ocular Adulto foi desenvolvido com fita Micropore, o que o torna ideal para peles sensíveis. Foi especificamente desenhado para ser usado como tampão de olhos para tratamento de estrabismo, ambliopia, curativos em geral na área de Oftalmologia e, em tratamentos onde seja necessária a oclusão dos olhos, caixas c/12 unidades	34,74
226	05	Cx	Protetor Ocular Infantil - Especialmente desenvolvido em não-tecido, oferece uma oclusão perfeita que permitirá total proteção em lugares de forte luminosidade, caixas com 12 unidades	15,99
227	6	Un	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL PEDIÁTRICO - O oxímetro de pulso de dedo portátil pediátrico tem uso recomendado para profissionais da saúde que trabalham na área da pediatria. Pode ser usado em crianças de 1 até 5 anos com a finalidade de medir a frequência cardíaca do paciente e realizar diagnósticos com estes dados. O oxímetro de pulso de dedo portátil pediátrico possui visor led com painel que apresenta a barra de intensidade do pulso, nível atual da bateria, Spo2 e a frequência cardíaca.	126,78

2.2. A entrega deverá ocorrer de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde, mediante formalização de pedido escrito, tendo validade o Registro de Preços por 01 (um) ano. O prazo para a entrega é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da solicitação, na secretaria, sita a Rua Carlos Nicolau Dupont, 1080, Centro de Paverama, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 12h e 13:30h às 17h.

2.3. Não é obrigatório cotar preços para todos os itens.

2.4. As quantidades são máximas, podendo, no entanto a Administração não fazer uso da totalidade ou ainda, poderá acrescer o quantitativo respeitados os limites legais da Lei nº 8.666/93.

2.5. A licitante vencedora ficará responsável pela substituição, toda vez que os mesmos não atenderem as exigências do presente Edital, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após sua ocorrência, ficando ainda sujeita as demais penalidades legais.

3 - DA PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderá participar do pregão eletrônico o particular que atender a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br

3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a empresa licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

3.3. Não será admitida a participação de sociedades empresariais que se encontrem:

- em recuperação judicial ou extrajudicial;
- em processo de falência;
- em impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal de Paverama;
- declaradas inidôneas;
- reunidas em consórcio.

4 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

4.1. A impugnação ao ato convocatório do pregão será recebida até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a sessão eletrônica, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer dentro do prazo ora estabelecido.

4.1.1. Deverá o Pregoeiro encaminhar a(as) impugnação(ões) imediatamente à autoridade competente para julgamento.

4.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

4.1.3. Os autos deste procedimento licitatório permanecerão franqueados aos interessados junto ao Setor de Licitações, Rua 4 de Julho, 7220, Bairro Centro, Cidade de Paverama/RS, fone: (51) 3761.1044.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:

5.1. Para participar do pregão, o particular deverá se credenciar no Sistema "PREGÃO ELETRÔNICO", através do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br

5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

5.1.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal, bem como presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Paverama, promotor da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao (à) Sr.(a) Pregoeiro(a), para imediato bloqueio de acesso.

6 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

6.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento de proposta, contendo os preços unitário e total do(s) item(ns) oferecido(s), até meia hora antes do início da sessão eletrônica.

6.1.1. A proposta de preço deverá ser enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.1.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão eletrônica.

6.1.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão, ficando responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6.1.4. Em relação a cada qual dos itens licitados, não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e seus anexos.

6.1.5. A proposta eletrônica deverá apresentar preços unitários e total relativamente a cada qual dos itens ofertados. As licitantes poderão formular proposta de preços em relação a um, a alguns, ou a todos os itens licitados.

6.1.5.1 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo duas casas decimais após a vírgula. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, quer diretos, quer indiretos, como, por exemplo, transportes, fretes, tributos relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação.

6.1.5.2. Da mesma forma, a proposta eletrônica deve contemplar a descrição completa do produto ofertado, sua marca, bem como o prazo de validade da proposta, igual ou superior a 60 dias.

6.2. A licitante melhor classificada deverá enviar ao Pregoeiro, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta em via impressa, ajustada ao último preço / lance enviado por meio eletrônico e assinada pelo representante legal da empresa.

6.2.1. A via impressa deverá indicar ainda:

6.2.1.1. quantidade, preço unitário e total do(s) item(ns);

6.2.1.2. prazo de validade da proposta igual ou superior a 60 dias, a contar da data da sessão eletrônica;

6.2.1.3. indicação da marca ou fabricante ou produto dos itens ofertados;

6.2.1.4. e endereço, endereço eletrônico, telefone atualizados da licitante.

6.3. Prazo de entrega dos materiais: conforme a necessidade por um ano.

6.4. Indicação nome completo do representante legal da empresa com a devida qualificação, (nacionalidade, estado civil, profissão, n.º do CPF, n.º da cédula de identidade, endereço residencial) e telefone.

6.5. Poderá ser admitido pelo Pregoeiro erro de natureza formal, desde que não comprometa o interesse público e da administração.

7 - DO INÍCIO DA SESSÃO

7.1. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão eletrônica, na data e horário previstos na condição 1 deste edital, com a divulgação da proposta de menor preço unitário, mas não do seu proponente.

8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES E PROCEDIMENTO

8.1. Iniciada a sessão eletrônica, a licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do seu recebimento e respectivos valores.

8.2. A licitante poderá oferecer lances sucessivos de preço unitário, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

8.3. Somente será aceito lance cujo valor for inferior ao último que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

8.5. Durante a sessão eletrônica, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

8.6. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da sessão eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível ao licitante para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão eletrônica será suspensão e terá reinício somente após comunicação expressa ao(s) licitante(s).

8.7. Após o fechamento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

8.8. A classificação obedecerá à **ordem crescente dos preços unitários apresentados**, em relação a cada item licitado. A licitante poderá ofertar proposta de preços em relação a um, a alguns, ou a todos os itens licitados.

8.9. Após comunicado de encerramento da sessão, a licitante detentora da melhor oferta, em relação a cada item, deverá comprovar sua habilitação, conforme documentação e forma exigida na condição 9 deste edital.

8.10. Em caso de inabilitação ou desclassificação de proposta impressa, a administração poderá convocar os outros licitantes na ordem de classificação, conforme disposto no art. 13 do Decreto 1.674/2010.

8.11. Será considerável aceitável a proposta que contemple preços compatíveis com os praticados no mercado.

8.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – EPP deverão apresentar a comprovação fornecida pela Junta Comercial de que a empresa se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e/ou Micro Empreendedor Individual;

8.13. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte licitante de utilizar-se das prerrogativas a ela concedidas pela Lei Complementar Federal nº 123/06.

8.14. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos itens 8.12 a 8.16, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentou a melhor proposta.

9 - DA HABILITAÇÃO

9.1. Para sua habilitação, a(s) licitante(s) detentora(s) da melhor oferta deverá(ão) apresentar os seguintes documentos:

- a) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
- b) Certificado de Regularidade do FGTS;
- c) Certidão Negativa Débito Municipal, do domicílio da empresa;
- d) Certidão Negativa da Receita Estadual;
- e) Contrato Social e última alteração contratual, registrados na Junta Comercial do Estado sede da proponente;
- f) Certidão Negativa de concordata e falência do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura das Propostas a este edital;
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
- h) Comprovação fornecida pela Junta Comercial de que a empresa se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e/ou Micro Empreendedor Individual;
- i) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no anexo 02 deste edital;
- j) Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo 01 deste edital.

9.2. No prazo de até 03 (três) dias após o encerramento da sessão, os originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, a proposta de preços, deverão ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paverama, localizada na Rua Jacob Flach, 222, Bairro Centro – Paverama/RS, CEP 95.865-000.

9.2.1. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após o encerramento da sessão e, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.

9.2.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento”, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

9.3. A empresa licitante que convocada na forma prevista pelo item 9.2 deixar de entregar a documentação, entregar documentação falsa ou não mantiver sua proposta ficará passível da aplicação de multa pecuniária de até 10% sobre o valor total de sua proposta, assim como a decretação da suspensão temporária do direito de participar de licitações deflagradas pelo Município de Paverama, bem como o impedimento de contratar com o mesmo, pelo período de até 02 anos.

9.4. A comprovação pela licitante do preenchimento dos requisitos de habilitação ora exigidos deverá operar-se em relação à data de realização da sessão eletrônica prevista no item 1.1, salvo as exceções previstas pela Lei Complementar nº 123/2006.

10 - DO JULGAMENTO

10.1. Após análise da proposta e da documentação, o Pregoeiro anunciará o(s) licitante(s) vencedor(es).

10.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará, na ordem de classificação, a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

11 - DO RECURSO ADMINISTRATIVO

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo a licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, sob pena de decadência do direito de recorrer.

11.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a licitante pretende que sejam revistos pelo(a) Pregoeiro(a).

11.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso, caso esse tenha sido aceito pelo(a) Pregoeiro(a), disporá do prazo de 03 (três) dias corridos a partir da data da declaração do vencedor, para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando as demais desde logo intimadas para apresentar as contra-razões em prazo igual, contado do término do prazo do recorrente.

11.2.1. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após a declaração do vencedor e, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, após a sessão pública, importará decadência do direito de recurso, encaminhando-se o procedimento para homologação e adjudicação de seu objeto.

11.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

11.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por e-mail, correios ou entregues pessoalmente.

11.7. Se o Pregoeiro não reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o recurso ao Prefeito Municipal, autoridade competente para julgá-lo.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor(es), nos termos do art. nono e seguintes do Decreto nº 1.674/2010.

13 - DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Após a homologação da presente licitação, a qual terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, a critério e necessidades da Administração, terá a validade por 01 (um) ano.

13.2. Após a homologação, é facultado à Administração Municipal emitir Nota de Empenho em favor da(s) empresa(s) registrada(s), a qual, juntamente com este Edital e seus Anexos, terão força de contrato, pois a Administração opta por valer-se da prerrogativa estabelecida pelo art. 62, da Lei Federal nº 8.666/93, substituindo o instrumento de contrato pela respectiva Nota de Empenho.

13.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à(s) empresa(s) beneficiária(s) do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

13.4. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do Registro, quando a Administração Municipal optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não o Contrato.

13.5. Os itens e preços registrados, bem como os respectivos fornecedores, ficarão disponibilizados durante a vigência do Registro. (um ano a contar da homologação)

13.6. Excepcionalmente, quando o quantitativo total estimado para o fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para se atingir o quantitativo total, respeitando-se a ordem de classificação das empresas e desde que referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora.

13.7. O Registro, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal de Paverama e que não tenha participado deste certame licitatório, mediante prévia consulta à Administração Municipal, desde que devidamente comprovada a vantagem.

13.7.1. Os Órgãos e Entidades que não participaram do presente Registro de Preços, quando desejarem fazer uso do mesmo, deverão manifestar seu interesse perante a Administração Municipal, para que essa indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

13.7.2. Nos casos em que forem superadas as estimativas de consumo constantes no Registro, caberá ao fornecedor, observadas as demais condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou

não do fornecimento, independentemente dos quantitativos do Edital, desde que este não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

13.7.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este subitem não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados no Edital.

14 – DO EQUILÍBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO

14.1. A quantidade a ser adquirida poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

14.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo as secretarias responsáveis promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

14.2. Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado, a Administração Municipal deverá:

- a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação aos praticados pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

14.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, as Secretarias Municipais poderão:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, desde que confirmada a veracidade dos motivos apresentados;
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

14.3.1. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal deverá proceder à revogação da Homologação do(s) item(ns), adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

15 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

15.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições do Edital;
- b) não retirar/receber a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) tiver presentes razões de interesse público.

15.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por termo da autoridade competente, mediante iniciativa das Secretarias Municipais.

15.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, que será avaliado pela Administração.

16 - DO CONTRATO

16.1. A homologação do objeto desta licitação à empresa vencedora formalizar-se-á através da Ata de Registro de Preços (emitida pelo programa), assinado pelas partes interessadas, regendo-se suas cláusulas pelos termos deste edital que faz parte integrante deste Edital, valendo este como instrumento de contratação, sob pena de decair do direito à contratação e sofrer a aplicação de multa de até 10 % sobre o preço total do contrato e suspensão do direito de licitar com o Município de Paverama pelo período de até 2 (dois) anos.

16.2. Em caso de decadência ao direito de contratar, aplicar-se-á o disposto no art. 13 do Decreto 1.674/2010.

17 – DO MODO E LOCAL DE ENTREGA DO(S) PRODUTO(S)

17.1. Os produtos deverão ser entregues conforme a necessidade, em até 05 (cinco) dias após a solicitação do Setor de Compras (Ordem de Compra), com a devida apresentação da nota de empenho, diretamente na Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, conforme item 2.2, com as despesas de entrega por conta do fornecedor.

17.2. Mediante escrita e justificada solicitação da empresa Contratada, o prazo declinado no item acima poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, contanto que a empresa Contratada proceda a tal solicitação durante o transcurso do prazo que, originariamente, lhe foi concedido para entrega dos materiais, e sendo conveniente para a Administração tal pedido.

17.3. A Nota de Empenho e/ou a Ordem de Entrega poderá ser repassada à Contratada por meio de e-mail.

17.4. A entrega dos materiais é de responsabilidade da Contratada, devendo ser entregues ao Poder Público em embalagens apropriadas.

17.5. Deverá ser observada a legislação pertinente para cada material/produto, com suas respectivas autorizações.

18 - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

18.1 Serão suportados exclusivamente pela Contratada:

18.1.1 os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de responsabilidade civil resultantes do fornecimento dos materiais/produtos;

18.1.2. as despesas com transporte e entrega dos materiais/produtos nos locais indicados.

19 - DA FISCALIZAÇÃO

19.1 A fiscalização do cumprimento das disposições será realizada pelos servidores Marilene da Silva Pacheco e Jackson Daniel Keil .

19.2 À fiscalização cabe conferir as especificações da(s) nota(s) fiscal(is) e do(s) material(ais)/produto(s) fornecidos.

19.3. Caberá à fiscalização, por parte dos responsáveis pela Secretaria respectiva ao receber os materiais/produtos, emitir o competente Termo de Recebimento Provisório do bem objeto do contrato, devendo, para tanto, ser aferida a compatibilidade dos mesmos com as especificações exigidas, inclusive no que concerne aos quantitativos exigidos.

19.4. O recebimento definitivo do(s) produtos(s) será dado no prazo de 15 (quinze) dias, contados a

partir da entrega do(s) produto(s), após verificada sua adequação, mediante Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela fiscalização competente.

19.5. Não será aceito produto que não atenda às especificações constantes na descrição do objeto. Os produtos recusados pela Fiscalização deverão ser substituídos pela contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento de comunicado específico lavrado pela Fiscalização.

19.6. Em caso de aprovação do produto pela Fiscalização, esta encaminhará a nota fiscal, juntamente com seu atestado, à SMF/Contabilidade.

19.7. A contratada deverá indicar e manter preposto aceito pela Administração Municipal, a fim de representá-la durante a execução do Registro.

19.8. O recebimento provisório ou definitivo dos produtos, por parte da respectiva Secretaria, não exclui a responsabilidade da empresa Contratada pela qualidade, eficiência e adequação dos produtos entregues ao Poder Público.

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 7.10.107.2021

21 - DO PAGAMENTO

21.1. Para receber o pagamento, a Contratada deverá, após a entrega, apresentar nota fiscal na Secretaria respectiva, órgão responsável pela fiscalização.

21.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará o procedimento previsto na subcondição 19.2, conferindo a perfeita adequação da nota fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.

21.2.1. Se aprovado o material/produto pela fiscalização, esta deverá enviar a nota fiscal, juntamente com seu atestado, à SMF/Contabilidade, conforme item 19.6.

21.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a aprovação pela SMF/Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa.

21.4. O Contratante (Município) poderá efetuar o pagamento em até duas parcelas, 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias após o recebimento da nota fiscal e atestado pela SMF/Contabilidade, para efetuar o pagamento à Contratada.

21.5. O prazo previsto no item 21.4 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal apresentada pela Contratada.

22 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

22.1. O Contratante tem a obrigação de efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada nos termos da condição 21.

23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

23.1. São obrigações da Contratada:

23.1.1. entregar o(s) material(ais), nos termos da condição 17;

23.1.2. entregar o(s) material(ais), com as mesmas características indicadas na proposta;

23.1.3. atender as determinações da fiscalização na hipótese da condição 19, recebendo todos os comunicados e notificações que lhe forem expedidos;

23.1.4. reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação lavrada pela Fiscalização, no todo ou em parte, o objeto do Registro em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

23.2. A Contratada se obrigará a manter, durante toda a vigência do Registro, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município de Paverama, imediatamente, qualquer alteração nas condições que deram ensejo à sua habilitação.

24 - DAS SANÇÕES

24.1. O Contratante poderá aplicar à Contratada multa diária de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total do(s) item(ns) homologados em nome da empresa, em caso de atraso no cumprimento das obrigações previstas nas subcondições 17.2, 19.5 e 23.1.4.

24.2. Caso a licitante vencedora, injustificadamente, não atender as condições do item 13 deste edital, poderá o Município aplicar-lhe multa pecuniária na razão de até 10% sobre o valor total de sua proposta de preços, sem prejuízo da decretação da suspensão do direito de licitar com o Município de Paverama e impedimento de contratar com o mesmo pelo período de até 2 (dois) anos.

24.3. Caso a licitante vencedora, injustificadamente, deixe de receber a respectiva Nota de Empenho, extraída em seu favor, poderá o Município aplicar-lhe multa pecuniária na razão de até 10% sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da decretação da suspensão do direito de licitar com o Município de Paverama e impedimento de contratar com o mesmo pelo período de até 2 (dois) anos.

24.4. Em caso de rescisão unilateral prevista na condição 25, poderá o Contratante:

24.2.1. aplicar multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Contratada devidamente atualizado, independente de outra(s) que já tiver(em) sido aplicada(s);

24.2.2. e determinar a suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo período de até 02 (dois) anos.

24.3. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento seguinte a que a Contratada tiver direito.

24.4. O Contratante poderá cobrar o valor das multas administrativa e judicialmente.

24.5. O pagamento de multa pela contratada não a exime da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o produto acarretar ao Contratante.

24.6. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada, sem o prévio e justo processo administrativo.

24.7. O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação pela Contratada.

25 – DA RESCISÃO

25.1. Poderá o Contratante promover processo administrativo de rescisão unilateral do Registro, nos

seguintes casos:

25.1.1. quando a soma do valor da(s) multa(s) prevista(s) na subcondição 24.1, aplicadas à contratada, for superior a 15 % sobre o valor total do homologado em nome da Contratada, atualizado;

25.1.2. rejeição, pela fiscalização, do(s) produto(s) substituto(s) entregue(s) em atendimento à determinação da fiscalização prevista na subcondição 19.5;

25.1.3. falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento de obrigação por parte da Contratada.

25.1.4. e ocorrência de qualquer dos motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

25.2. Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

26 - DO FORO

26.1. Para dirimir questões emergentes desta licitação, fica eleito o Foro de Teutônia/RS, com renúncia expressa a qualquer outro.

27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

27.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste pregão, sujeitando a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93.

27.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro e membros da equipe de apoio, servidores do Município de Paverama.

27.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

27.5. O Município de Paverama não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade do vendedor a terceiros, sejam estes fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

27.6. O Município de Paverama se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, por ilegalidade ou interesse público justificado, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

27.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentos referentes ao presente edital.

PAVERAMA, 15 de março de 2017.

**VANDERLEI MARKUS
PREFEITO MUNICIPAL**

**ANEXO 01 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2018**

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, não havendo nenhum impedimento para licitar ou contratar com a administração pública, especialmente quanto ao previsto nos Art. 87 e 88 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Emitir declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e **carimbada com o número do CNPJ.**

**ANEXO 02 – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2018**

....., inscrito no CNPJ sob Nº,
por intermédio de seu representante legal, o Sr(a), portador(a) da Carteira de
Identidade Nº e do CPF Nº, **DECLARA**, para fins do disposto no
inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....
(data)

.....
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO 03 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

À Prefeitura do Município de Paverama

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 - Comissão de Licitação - Carta-Proposta de
Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Capítulo I, item 1.3, do instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Item	Quantia	Objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Global

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total de cada item, de acordo com o estipulado no Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

O Prazo de Entrega do objeto é de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da solicitação

2.2 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE