



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

Pregão Eletrônico nº 002/2020

Finalidade: Sistema de Registro de Preços

Data: 26/02/2020

Horário: 8 horas

Tipo: menor preço por item

Objeto: Aquisição de material ambulatorial

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social

O Município de Paverama, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 91.693.317/0001-06, com sede na Rua Jacob Flach, 222, Bairro Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vanderlei Markus, no uso de suas atribuições, torna público, para os interessados, que a Administração Municipal estará realizando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020**, do tipo menor preço por item, para aquisição de material ambulatorial, **PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS**, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br conforme as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123/2006 (e Alterações da Lei Complementar Federal nº 147/14), dos Decretos Municipais Nº 482/2012 e 605-A/2014, Processo Administrativo Nº 054/2020 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas:

1 - DO LOCAL, DATA E HORA DA SESSÃO ELETRÔNICA

1.1. A sessão eletrônica será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia **26/02/2020, com início às 8 horas**, horário de Brasília/DF.

1.2. O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério do(a) Pregoeiro(a), de acordo com as necessidades surgidas no andamento da sessão.

1.3. Somente poderá participar da licitação o particular que apresentar proposta através do site indicado na subcondição 1.1, **antes do início da sessão eletrônica**.

1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão eletrônica na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

2 – DO OBJETO E VALOR:



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

2.1. O objeto desta licitação consiste na aquisição de materiais de enfermagem, conforme segue abaixo, com seus respectivos valores máximos unitários:

Item	MATERIAIS - SALA DE PROCEDIMENTO	Quantidade Anual	Preço Máximo Unitário
01	Lidocaína sem Vaso Constrictor - LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRICTOR INJETÁVEL 20ML Composição – LIDOCAÍNA cada frasco- ampola contém: cloridrato delidocaína 400 mg, cloreto de sódio 120 mg, metilparabeno 20 mg e veículo q.s.p. 20 ml.	96 un	5,96
02	Lidocaina Gel (bisnaga) - Lidocaína geléia tópica 20 gr	60 un	3,43
03	Dexametasona Pomada - Apresentação de Dexametasona Creme 1mg/g. Embalagens contendo bisnagas com mín de 10 g.USO ADULTO E PEDIÁTRICO USO TÓPICO. COMPOSIÇÃO Cada grama do creme contém: acetato de dexametasona 1mg Excipiente q.s.p.1g Excipientes: álcool etílico, edetatodissódico, metilparabeno, álcool cetosteárico/polissorbatato 60, polissorbatato 80, propilenoglicol, propilparabeno e água de osmose reversa	24 un	2,40
04	Sulfadiazina de Prata Pomada - A sulfadiazina de prata trata de feridas principalmente aquelas com grande potencial de infecção e risco de evolução para infecção generalizada: queimaduras, úlceras de perna, escaras de decúbito e feridas cirúrgicas. BISNAGAS com 50g.	60 Un	7,56
05	Neomicina +Bacitrina (Nebacetin) - SULFATO DE NEOMICINA, BACITRACINA Forma farmacêutica e apresentações Pomada, bisnagas com 50 g USO ADULTO OU PEDIÁTRICO Composição Cada grama contém: Sulfato de Neomicina 5 mg Bacitracina 250 U.I.Excipientes q.s.p.1 g Excipiente: óleo mineral, álcool cetílico, polissorbatato, lanolina, vaselina.	120 un	2,10
06	Colírio Anestésico - Colírio anestésico, cloridrato de tetracaína 1% + cloridrato de fenilefrina 0,1%. Solução oftálmica Embalagem com 15 ml	6 un	7,18
	Seringas e Agulhas		
07	Seringa 1 ML Com Agulha 13X4,5 Descrição completa A Seringa Descartável para Insulinak, foi especialmente desenvolvida para a aplicação de insulina em indivíduos	120 un	0,26



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	portadores de diabetes, pela via subcutânea; em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e domicílios. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplásticos e selados termicamente; aprotênico, atóxico, produto estéril e uso único.		
08	Seringa 3 ML com agulha 25x0,7 - CARACTERÍSTICAS - Cilindro - altamente transparente permite a visualização nítida do fluido aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. - Pistão - confeccionado em TPE, atóxico, "látexfree", em atenção às normas FDA.- Escala de graduação - apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis.- Embalagem - as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. - Esterilizadas a óxido de etileno - e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo com as normas NBR e Farmacopéia. -Esterilização - válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.	1200 un	0,35
09	Seringa 5 ML com agulha 25x0,7 - CARACTERÍSTICAS - Cilindro - altamente transparente permite a visualização nítida do fluido aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo.- Pistão - confeccionado em TPE, atóxico, "látexfree", em atenção às normas FDA. - Escala de graduação - apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. - Embalagem - as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso. - Esterilizadas a óxido de etileno - e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo com as normas NBR e Farmacopéia. -Esterilização - válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.	2400 un	0,40
10	Seringa 10 ML sem agulha - SERINGAS DESCARTÁVEIS SEM AGULHA Bico slip ou luerlock; Estéril/ Aprotênica/ Atóxica; Produto de uso único; Corpo transparente; cilindro	600 un	0,40



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	com anel de retenção.As Seringas foram especialmente desenvolvidas para uso em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias para a aplicação de medicamentos.		
11	Seringa 20 ML sem agulha - SERINGAS DESCARTÁVEIS SEM AGULHA Bico slip ou luerlock; Estéril/ Apirogênica/ Atóxica; Produto de uso único; Corpo transparente; cilindro com anel de retenção.As Seringas Descarpack foram especialmente desenvolvidas para uso em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias para a aplicação de medicamentos.	600 un	0,57
12	Agulha 13X0,45 (Marrom) - A Agulha é Hipodérmica e é indicada para insulinas; vacinas e injeções. Seu uso deve ser totalmente descartável em lixos apropriados evitando que após usada contamine o meio ambiente e outras pessoas.Características:Descartável Embalagem com 100 unidades Dimensões: 13x4;5 mm	600 cx	8,91
13	Agulha 25X0,70 (Preta) - As Agulhas são fabricadas com polímeros desenvolvidos especialmente para fabricação de agulhas e são montadas em máquinas automáticas sem contato humano. O canhão permite acoplamento nas seringas de bico LuerSlip ou LuerLock. Apresentam código de cores universal ISO 6009:1992. Cânula com biseltrifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Fabricada em aço inoxidável que não promove reação inflamatória nos tecidos. Lubrificada permitindo um deslize suave e perfeito.esterilizada em Óxido de Etileno. 5 anos de Garantia para Defeitos de Fabricação.	600 Cx	9,52
14	Agulha 25X0,80 (Verde) - As Agulhas são fabricadas com polímeros desenvolvidos especialmente para fabricação de agulhas e são montadas em máquinas automáticas sem contato humano. O canhão permite acoplamento nas seringas de bico LuerSlip ou LuerLock. Apresentam código de cores universal ISO 6009:1992. Cânula com biseltrifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente.Fabricada em aço inoxidável que não promove reação inflamatória nos tecidos.Lubrificada permitindo um deslize suave e perfeito.Esterilizada em Óxido de Etileno.5 anos de Garantia para Defeitos de Fabricação.	240 Cx	9,89



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

15	Agulha 40X1,2 (Rosa) - As Agulhas são fabricadas com polímeros desenvolvidos especialmente para fabricação de agulhas e são montadas em máquinas automáticas sem contato humano. O canhão permite acoplamento nas seringas de bico LuerSlip ou LuerLock. Apresentam código de cores universal ISO 6009:1992. Cânula com biseltrifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Fabricada em aço inoxidável que não promove reação inflamatória nos tecidos. Lubrificada permitindo um deslize suave e perfeito. Esterilizada em Óxido de Etileno. 5 anos de Garantia para Defeitos de Fabricação.	1200 cx	11,02
	Luvas		
16	Luva Estéril N° 6,5 Luva cirúrgica estéril, de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, com pó bioabsorvível, tamanho 6,5.	120 un	1,69
17	Luva Estéril N° 7,0 Luva cirúrgica estéril, de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, com pó bioabsorvível, tamanho 7,0.	240 un	1,70
18	Luva Estéril N° 7,5 Luva cirúrgica estéril, de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, com pó bioabsorvível, tamanho 7,5.	120 un	1,70
19	Luva Estéril N° 8,0 Luva cirúrgica estéril, de látex de borracha natural, com textura na extremidade dos dedos, formato anatômico, com pó bioabsorvível, tamanho 8,0.	60 un	1,71
20	Luva Procedimento (Caixa) LUVAS DE PROCEDIMENTO, não estéril ambidestra, levemente pulverizada produzida com látex natural, tamanho M. Caixa com 100 unidades.	180 cx	23,31
21	Luva Procedimento Tam. P (Caixa) LUVAS DE PROCEDIMENTO, não estéril ambidestra, levemente pulverizada produzida com látex natural, tamanho P. Caixa com 100 unidades.	12 Cx	21,87
22	Luva Descartável (Pacote) Luvras descartáveis em polietileno atóxico, transparente, não estéril (pares individuais).	12 Pares	15,79
	Soros		
23	Soro Fisiológico 100 ML - Soro fisiológico 250 ml endovenoso é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada. Cada 100mL da solução aquosa contém 0,9	360 un	3,32



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	gramas do sal (0,354 gramas de Na ⁺ e 0,546 gramas de Cl ⁻ , com pH = 6,0).		
24	Soro Fisiológico 250 ML - Soro fisiológico 250 ml endovenoso é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada. Cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal (0,354 gramas de Na ⁺ e 0,546 gramas de Cl ⁻ , com pH = 6,0).	600 un	4,19
25	Soro Fisiológico 500 ML - Soro fisiológico 250 ml endovenoso é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada. Cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal (0,354 gramas de Na ⁺ e 0,546 gramas de Cl ⁻ , com pH = 6,0).	600 un	4,77
26	Soro Fisiológico 1000 ML - Soro fisiológico 250 ml endovenoso é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada. Cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal (0,354 gramas de Na ⁺ e 0,546 gramas de Cl ⁻ , com pH = 6,0).	120 un	9,70
27	Soro Glicosado 5% 250 ML - Descrição completa: classe Terapêutica Repositores hidroeletrolíticos. Composição Glicose anidra - 5g Veículo q.s.p. - 100ml Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação.	60 un	7,49
28	Soro Glicosado 5% 500 ML - Descrição completa classe Terapêutica Repositores hidroeletrolíticos. Composição Glicose anidra - 5g Veículo q.s.p. - 100ml Prazo de Validade 24 meses, após a data de fabricação.	60 un	5,69
29	Soro Glicofisiológico 250 ML - GLICOFISIOLOGICO (500 mL) Bolsa SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE A 5% + SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%	240 un	6,85
30	Soro Glicofisiológico 500 ML - GLICOFISIOLOGICO (500 mL) Bolsa SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE A 5% + SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%	60 un	6,96
31	Soro ringer lactato 500ml. Substância Ativa – Componentes: Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio + cloreto de Potássio+ Cloreto de Cálcio+ Lactato de Sódio, sódio, glicose e tampões, como acetato ou citrato.	12 un	4,95



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	Ataduras e Dispositivos de Fixação		
32	Atadura 06 CM Atadura elástica ; medindo 06 cm largura x 1,80 metros (em repouso); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos; 13 fios/cm ² ; com bordas delimitadas; elasticidade adequada; enrolada uniformemente em forma cilíndrica; isenta de defeitos;	600 un	0,82
33	Atadura 10 CM Atadura elástica ; medindo 10 cm largura x 1,80 metros (em repouso); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos; 13 fios/cm ² ; com bordas delimitadas; elasticidade adequada; enrolada uniformemente em forma cilíndrica; isenta de defeitos;	1200 un	1,53
34	Atadura 15 CM Atadura medindo 15 cm largura x 1,80 metros (em repouso); confeccionada em fios de algodão cru de alta torção ou componentes sintéticos; 13 fios/cm ² ; com bordas delimitadas; elasticidade adequada; enrolada uniformemente em forma cilíndrica; isenta de defeitos; semelhante à MARCA NEVE;	600 un	1,86
35	Esparadrapo - Esparadrapo rolo medindo 10cm x 4,5cm	60 rolos	9,41
36	Micropore Fita Micropore 25mm X 10m Branca. A fita hipoalergênica para curativos em geral. A fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.	420 un	2,87
37	Fita Micropore 50mm X 10mA fita hipoalergênica para curativos em geral.A fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.	240 un	5,33
	Material Oxigenoterapia		
38	Extensor de O2 - Mangueira extensão para oxigênio com conector. Em silicone com estrutura interna em forma de estrela evitando a interrupção total da passagem de oxigênio, medindo 6,4 m	12 un	51,51
39	Óculos Nasal - CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS – Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; P.V.C. Atóxico Siliconado; Estéril, Aspirogênico; Descartável (Uso único).	120 un	1,09



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	Sondas		
40	Sonda de Aspiração Nº 04 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04 Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.- Espessura da sonda: 1,5mm;- Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico - Descartável (Uso único);- Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	12 un	0,62
41	Sonda de Aspiração Nº 06 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06.Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.- Espessura da sonda: 2mm;- Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica; Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único);- Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	12 un	0,67
42	Sonda de Aspiração Nº 14 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14.Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.- Espessura da sonda: 4,5mm;- Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único).todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	24 un	0,79
43	Sonda Uretral Nº 04 - Descrição:Sonda Uretral Descartável Estéril Nº 4 - dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes,	12 un	0,61



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	medicamentos).Modelo:- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga.Características gerais: (Composição básica)- Sonda descartável compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furacao especifica e conector com tampa.		
44	Sonda Uretral Nº 10 -Descrição:Sonda Uretral Descartável Estéril Nº 10 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos).Modelo:- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga.Características gerais: (Composição básica)- Sonda descartável compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furacao especifica e conector com tampa.	12 un	0,69
45	Sonda Uretral Nº 12 - SONDA URETRAL Nº12 Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.- Espessura da sonda: 4,5mm;- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único); Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação especifica e conector com tampa.	12 un	0,72
46	Sonda Uretral Nº 14 - SONDA URETRAL Nº14.Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.- Espessura da sonda: 5mm;- Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga;- Estéril;- Atóxica;- Apirogênico;- Descartável (Uso único); Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação especifica e conector com tampa.informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	12 un	0,76



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

47	Sonda Vesical Nº 16 - As Sondas de Foley são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES:- Conector Universal do sistema de escoamento de urina.- Atóxico não-pirogênico e de uso único.- Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto.- Válvula de fácil manipulação.- Capacidade do Balão: 30 CC.- Tamanho: Nº 16.- Vias: 2 Vias.- Estéril.- Esterilizado por Óxido de Etileno.- Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa.	60 un	4,10
48	Sonda Vesical Nº 18 - As Sondas de Foley são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES:- Conector Universal do sistema de escoamento de urina.- Atóxico não-pirogênico e de uso único.- Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto.- Válvula de fácil manipulação.- Capacidade do Balão: 30 CC. Tamanho: Nº 18.- Vias: 2 Vias. Estéril.- Esterilizado por Óxido de Etileno.- Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa.	12 un	4,04
49	Sonda Vesical Nº 20 -As Sondas de Foley são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES:- Conector Universal do sistema de escoamento de urina.- Atóxico não-pirogênico e de uso único.- Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto.- Válvula de fácil manipulação.- Capacidade do Balão: 30 CC.- Tamanho: Nº 20.- Vias: 2 Vias.- Estéril.- Esterilizado por Óxido de Etileno.- Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície	12 un	4,03



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	extremamente lisa.		
50	Sonda Vesical Nº 22 - As Sondas de Foley são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES:- Conector Universal do sistema de escoamento de urina.- Atóxico não-pirogênico e de uso único.- Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto.- Válvula de fácil manipulação.- Capacidade do Balão: 30 CC.- Tamanho: Nº 22.- Vias: 2 Vias.- Estéril.- Esterilizado por Óxido de Etileno.- Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa.	12 un	4,31
51	Sonda Vesical Nº 24 - As Sondas de Foley são utilizadas para a realização de sondagem vesical, promovendo o esvaziamento da bexiga, sendo o dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Sua embalagem é do tipo Blister individual, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. ESPECIFICAÇÕES:- Conector Universal do sistema de escoamento de urina.- Atóxico não-pirogênico e de uso único.- Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto.- Válvula de fácil manipulação. Capacidade do Balão: 30 CC.- Tamanho: Nº 24.- Vias: 2 Vias.- Estéril.- Esterilizado por Óxido de Etileno.- Fabricada em 100% Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa.	12 un	4,86
52	Bolsa Coletora de Urina - Bolsa Coletora de Urina para Leito – Sistema Fechado Desenvolvida para coleta de urina em unidades de Saúde, hospitais e clínicas. São utilizadas em pacientes com retenção urinária, em pós-operatório, em paciente com incontinência urinária, dentre outros. • Estéril; • Fabricada em PVC; • Possui tubo extensor transparente e flexível, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação; • Disponível no tamanho 2.000 ml (2 litros); • Atóxico e Apirogênico; • Descartável, uso individual e por procedimento.	120 un	3,25



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

53	Pote Para Exame de Urina - Apresentação: Plástico. Finalidade Coletor de Urina. Tipo Coletor - QTOS ML	120 potes	0,48
	Outros Materiais		
54	Abaixador de Língua - Abaixador de língua pacote contendo 100 unidades cada	60 pacotes	4,48
55	Caixa coletora de Perfuros /Cortantes - CAIXA DE PERFUROCORTANTES - Caixa Coletora de Materiais Perfurocortantes Papelão capacidade de 13L.	96 cx	5,82
56	Cotonetes (Caixa) - As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e confiabilidade para você. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois as hastes contêm ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. Além disto, o puro algodão de Cotonetes recebe um tratamento especial antigerme (Triclosan 0,4%) que o mantém livre de micróbios mesmo depois do cartucho aberto - Cx com 150 un	24 cx	4,09
57	Gel Para Ultrassonografia - Gel para ULTRA-SOM, Ecógrafos e Dopplers. Não ataca o transdutor, inodoro, incolor, não escorre e não é gorduroso. Realizado em Teste de sensibilidade intradérmica, mucosa vaginal e ocular - Embalagem com 05 kg	10 un	25,45
58	Gel Para Ultrassonografia - Gel para ULTRA-SOM, Ecógrafos e Dopplers. Não ataca o transdutor, inodoro, incolor, não escorre e não é gorduroso. Realizado em Teste de sensibilidade intradérmica, mucosa vaginal e ocular - Embalagem com 01 kg	96 un	11,84
59	Lancetas (HGT) - Lancetas para HGT - As Lancetas são produzidas com os mais altos padrões de qualidade. Possuem espessura ultrafina, com ponta triangular e lacre de proteção individual. Produzida em formato universal para a maioria dos lancetadores existentes, ideal para o que você precisa!	2400 un	0,24
	Material Para Exame Citopatológico		
60	Lamina Fosca (caixa) - Lâmina ponta fosca para microscopia 26,0 x 76,0 caixa com 50 unidades	1200 cx	6,45
61	Espátula de Ayre - Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente	1200 cx	7,87



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura – cx c/ 100 un		
62	Escova Para CP - Escova Cervical Descartável - Escova cervical para coleta do material endocervical na coleta de exame citopatológico.	1200 un	0,32
63	Espéculo P - Espéculo vaginal de acrílico descartável para coleta de exame citopatológico tamanho P, lubrificados, estéril	120 un	1,36
64	Espéculo M - Espéculo vaginal de acrílico descartável para coleta de exame citopatológico tamanho M, lubrificados, estéril	480 un	1,48
65	Espéculo G - Espéculo vaginal de acrílico descartável para coleta de exame citopatológico tamanho G, lubrificados, estéril	120 un	1,65
	Medicamentos		
66	Água Destilada 5 ML - Água Bi-Destilada Injetável ampola de 05 ml	120 un	0,36
67	Água Destilada 10 ML - Água Bi-Destilada Injetável ampola 10 ml	300 un	0,29
68	Água Destilada 20 ML - Água Bi-Destilada Injetável ampola de 10 ml	240 un	0,49
69	Aminofilina - AMINOFILINA INJETAVEL: CADA AMPOLA DE 10 ML CONTEM 240 MG DE AMINOFILINA.	12 un	2,47
70	Atrovent (brometo de ipratrópio) - Solução para inalação (0,25mg/mL): embalagens contendo 1 frascos com 20mL* Embalagem hospitalar USO ADULTO E PEDIÁTRICO Composição do Brometo de Ipratrópio Cada mL (20 gotas) da solução para inalação contém:brometo de ipratrópio 0,25mg veículo q.s.p.1mL (cloreto de benzalcônio, edetatodissódico, cloreto de sódio, ácido clorídrico e água purificada.)	24 un	1,18
71	Berotec (bromidrato de fenoterol) - Gotas: frasco com 20 ml. Uso adulto e pediátrico COMPOSIÇÃO Cada ml (= 20 gotas) contém: bromidrato de fenoterol...5,0 mg Excipientes: cloreto de benzalcônio, edetatodissodicodihidratado, cloreto de sódio, ácido clorídrico, água purificada.	12 un	6,78
72	Buscopan Composto - Cada ml de solução injetável contém 4 mg de butilbrometo de escopolamina	240 un	2,45



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	correspondentes a 2,75 mg de escopolamina e 500 mg de dipirona sódica correspondentes a 467,28 mg de dipirona. Excipientes: ácido tartárico, água para injeção.		
73	Cetoprofeno/Profenid IM - Descrição completa: Forma farmacêutica e apresentação Solução injetável de 2 mL, contendo 100 mg de cetoprofeno. Via intramuscular USO ADULTO Composição: Cada ampola contém: cetoprofeno.100 mg - veículo q.s.p.2 mL (arginina, álcool benzílico, ácido cítrico anidro e água para injeção).	480 un	5,50
74	Complexo B IM/EV - Vitaminas do complexo B Solução injetável, estéril e apirogênica. ampolas de vidro âmbar de 2 mL.	120 un	1,51
75	Decadron IM/EV - Solução injetável 2 mg/mL: Embalagens contendo 1 frascos-ampola com 1mL. Composição.Cada mL da solução injetável 2mg/mL contém: fosfato de dexametasona (na forma de fosfato dissódico de dexametasona) 2 mg. Veículo q.s.p. 1 mL. Excipientes: hidróxido de sódio, edetatodissódico, bissulfito de sódio, creatinina, citrato de sódio, metilparabeno, propilparabeno e água para injeção.	12 un	0,88
76	Diazepan IM/EV - Diazepam Forma farmacêutica e apresentações - Solução injetável caixas com ampolas de 2 ml/10 mg USO ADULTO E PEDIÁTRICO Composição - Cada ampola contém 10 mg de 7- cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona	36 un	0,74
77	Dipirona IM/EV - DIPIRONA SÓDICA 1G INJETÁVEL 2ML COMPOSIÇÃO - Cada ml da solução injetável contém Dipirona sódica 500 mg. Via administração endovenosa e intramuscular.	600 un	0,81
78	Dramim IM - Dimenidrinato, cloridrato de piridoxina, solução injetável com 1ml/ampola (intra muscular).	120 un	2,41
79	Epinefrina (adrenalina) - USO ADULTO E PEDIÁTRICO Composição Cada ml da solução injetável contém: hemitartrato de epinefrina (equivalente a 1 mg de epinefrinabase) excipientes (bissulfito de sódio, cloreto de sódio, edetatodissódico, ácido clorídrico, água para injetáveis) q.s.p 1,0 ml	60 un	3,12
80	Furosemida EV - Solução injetável - embalagens com	60 un	0,64



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	ampolas com 2 ml USO ADULTO E PEDIÁTRICO COMPOSIÇÃO - Cada ml contém:Furosemida 10 mg Veículo q.s.p. 1 ml		
81	Glicose 50% - Solução injetável, hipertônica, estéril e apirrogênica de Glicose 50%: - 10 mL em embalagem com ampolas plásticas de polietileno transparentes.	60 un	0,34
82	Prometazina / Fenegan IM - cloridrato de prometazina 50mg/2ml Injetável. Cada ampola contém 50 mg (2 ml) de princípio ativo.	60 un	2,61
83	Metoclopramida / Plasil IM/EV - CADA AMPOLA DE 2 ML CONTEM: MONOCLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG; AGUA PARA INJECAO1 Q.S.P. 2 ML.	360 un	0,57
84	Ranitidina (IV e IM) - Solução injetável cloridrato de ranitidina 50mg/2mL: caixa com ampolas de vidro âmbar com 2mL VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAMUSCULAR / INTRAVENOSA USO ADULTO COMPOSIÇÃO Cada mL da solução contém 27,90mg de cloridrato de ranitidina equivalente a 25mg de ranitidina base. Excipientes: fosfato de potássio monobásico, fosfato de sódio dibásico, fenol e água para injetáveis.	120 un	0,54
85	Solu cortef 100 MG IM/EV - Apresentação de Hidrocortisona Injetável Pó líofilo para solução injetável 100 mg: caixa com 50 frascos-ampola.	60 un	2,40
86	Solu cortef 500 MG IM/EV - Apresentação de Hidrocortisona Injetável Pó líofilo para solução injetável 500 mg: caixa com 50 frascos-ampola.	120 un	7,00
87	Sulfato de SalbutamolAerosol - Salbutamol Spray 100 mcg spray é um aerossol pressurizado, apresentado em frascos de alumínio com 200 doses, acompanhados de aplicador.	12 un	11,27
88	Voltaren IM - DICLOFENACO SODICO injetável genérico Cada ampola de 3 ml contém: Diclofenaco sódico 75 mg Veículo q.s.p. 3 ml via intramuscular.	240 un	1,27
89	Tramadol 100 MG/2ML - TRAMADOL INJETÁVEL - Descrição completa Apresentação de Tramadol - cloridrato de Tramadol 100mg veículo q.s.p 1mL (glicerol, propilenoglicol, sacarina sódica, ciclamato de sódio, polissorbato 80, sorbato de potássio, essência de menta e água).	36 un	1,40
90	Vitamina C - Vitamina C 100 mg Com 1 Ampola Injetavel 5	24 un	1,20



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	ml - ACIDO ASCORBICO Características do produto USO INJETÁVEL ADMINISTRAÇÃO: Via Intramuscular (preferencialmente) ou Infusão Intravenosa.		
	EQUIPOS E EXTENSORES		
91	Equipo Macro Gotas - indicado para infusão de soluções parenterais estéreis; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; Esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; Tubo de 1,20m com ponta perfurante e tampa protetora; Pinça rolete e corta-fluxo; Câmara gotejadora macrogotas; Atóxico; Produto médico hospitalar de uso único.	1200 un	1,75
92	Torneirinha - Torneirinha descartavel 3 Vias. A torneira de três vias conecta e controla o direcionamento de fluxo de soluções de três linhas distintas, duas linhas de infusão (equipos, extensor) em suas extremidades fêmea luerlock e uma terceira linha de infusão ou dispositivo de acesso venoso (scalp, cateter).	1200 un	0,94
93	EQUIPO MICROGOTAS • Indicado para infusões de soluções parenterais. • Ponta perfurante com tampa protetora. • Câmara gotejadora flexível. • Tubo em PVC de 1,50 m, atóxico e apirogênico. • Pinça rolete para dosagem de volume. • Conector luerlock. • Entrada de ar. • Filtro de partícula. • Injetor lateral autocatrizante.	240 un	3,50
	Dipositivos Intravenosos		
94	Abocath 18 - Cateter intravenoso para punção venosa em acesso periférico calibre nº 18 com sistema passivo de acidente contra acidente perfurocortante, cânula em poliuretano filtro hidrófobo câmara de visual transparente estéril em oxido de etileno isento de látex e PVC (abocath)	60 un	1,44
95	Abocath 20 - Cateter intravenoso para punção venosa em acesso periférico calibre nº 20 com sistema passivo de acidente contra acidente perfurocortante, cânula em poliuretano filtro hidrófobo câmara de visual transparente estéril em oxido de etileno isento de látex e PVC (abocath)	60 un	1,41
96	Abocath 22 - Cateter intravenoso para punção venosa em acesso periférico calibre nº 22 com sistema passivo de acidente contra acidente perfurocortante, cânula em poliuretano filtro hidrófobo câmara de visual transparente	600 un	2,26



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	estéril em oxido de etileno isento de látex e PVC (abocath)		
97	Abocath 24 - Cateter intravenoso para punção venosa em acesso periférico calibre nº 24 com sistema passivo de acidente contra acidente perfurocortante, cânula em poliuretano filtro hidrófobo câmara de visual transparente estéril em oxido de etileno isento de látex e PVC (abocath)	240 un	1,72
98	Butterfly 21 - Scalp nº 21, cateter para infusão venosa com agulha e biseltriface-tado com asas leves e flexíveis e tubo de vinil transparente.	240 un	0,32
99	Butterfly 23 - Scalp nº 23, cateter para infusão venosa com agulha e biseltriface-tado com asas leves e flexíveis e tubo de vinil transparente.	480 un	0,31
100	Butterfly 25 - Scalp nº 25, cateter para infusão venosa com agulha e biseltriface-tado com asas leves e flexíveis e tubo de vinil transparente	240 un	0,30
101	Água para Esterilização (galão) - ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS - Indicação Produto utilizado para enxágüe final e complementação de câmeras de autoclave, utensílios e materiais de uso geral. Modo de Usar Aplicar o produto puro nos locais desejados. Composição Água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade, descrita na Farmacopéia Brasileira III edição. Obs. Produto não estéril, não devendo ser utilizado como veiculo de medicamentos. Dispensado de registro pela finalidade e uso a que se destina.	120 un	16,61
102	Envelope Autoclave 1X100 (90X260) - Envelope Esterilização Autosselante - 90 x 260 mm Apresentação Benefícios Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização.Características Confeccionados com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Selagem tripla. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos - Embalagens com 100 unidades.	24 embalagens	33,03



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

103	Hipoclorito de Sódio 1 % - Solução a base de hipoclorito de sódio a 1% desinfetante de nível intermediário – 1 litro	6 embalagens	3,95
104	Fita Autoclave -utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. * 19mm x 30m. * Caixa fechada: 48 unidades.* Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose.* Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica.	36 cx	181,76
105	Campo Operatório (Compressa/pacote) - Campo Operatório 100% algodão- não estéril, 4 camadas medindo 45cmx 50cm sem fio radio opaco. Pacote com 50 unidades.	36 pacote	113,21
106	Gaze 10X10 (Pacote) - Compressas cirúrgicas de Gaze hidrófila 100% Algodão, contendo, em cada pacote, 500 compressas de Gaze 10cm X 10cm com 8 dobras e 13 fios por cm ² em cada pacote;	180 pacote	62,15
107	Gaze 7,5X7,5 (pacote) - Compressas cirúrgicas de Gaze hidrófila 100% Algodão, contendo, em cada pacote, 500 compressas de Gaze 7,5cm X 7,5 cm com 8 dobras e 13 fios por cm ² em cada pacote;	60 pacote	32,36
108	TNT 30X30(folhas) - Conforme a norma NBR-13370, não-tecido é uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes. FOLHA NO TAMANHO DE 30X30 CM	1200 un	0,15
109	TNT 40X40(folhas) - Conforme a norma NBR-13370, não-tecido é uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes. FOLHA NO TAMANHO DE 40X40 CM	1200 un	0,25



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

110	TNT 50X50(folhas) - Conforme a norma NBR-13370, não-tecido é uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes. FOLHA NO TAMANHO DE 50X50 CM	1200 un	0,39
111	TNT 80X80(folhas) - Conforme a norma NBR-13370, não-tecido é uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes. FOLHA NO TAMANHO DE 80X80 CM	1200 un	1,25
112	TNT 100X100(folhas) - Conforme a norma NBR-13370, não-tecido é uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes. FOLHA NO TAMANHO DE 100X100 CM	1200 un	1,52
113	Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Caixa contém 10 unidades.	180 cx	55,71
114	Papel crepado para esterilização verde cada folha medindo 50cmx50cm	1200 un	0,54
115	Papel crepado para esterilização verde cada folha medindo 30cmx30cm	2400 un	0,26
116	Fitas Indicadoras de Processos para Autoclaves, tiras que mudam de cor quando exposta ao vapor fabricado em papel crepe cada rolo medindo 18mm x 50m.	360 rolos	6,36
117	Almotolia transparente, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto, 250ml.*procedencia Nacional.	60 un	3,37
118	Almotolia cor ambar, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto, capacidade, 250ml* procedencia Nacional.	12 un	3,21
119	Envelope Autoclave 1X100 (150X250) - Envelope Esterilização Autosselante - 150 x 250 mm Apresentação	24 cx	45,56



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	Benefícios Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurança no que se refere a esterilidade Possui fita autoselante e indicador do processo de esterilização.Características Confeccionados com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Selagem tripla. Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização de produtos médicos e odontológicos. Cx. com 100 un		
	SUTURA		
120	LAMINA DE BISTURI Nº11 - Bisturi nº 11 Lâmina Aço Carbono As Lâminas de Bisturi nº 11 são utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos.Características técnicas: Confeccionadas em aço carbono;- Esterilizadas por radiação de Cobalto;- Grande resistência à corrosão e perda de afiação;- Embaladas individualmente em material aluminizado;- Mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto;	100 un	0,39
121	LAMINA DE BISTURI Nº15 - Lamina De Bisturi N 15 Aço Carbono - Utilizada para corte de pele e tecidos e retirada de pontos.- Especificações: Material Aço Carbono; - Embaladas individualmente em papel com película laminada de fácil abertura.	100 un	0,38
122	FIO NYLON 2-0 - ESPECIFICAÇÕES:- Atóxico, não-pirogênico, de uso único.- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.- Possui resistência à tração e resistência ao nó- As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.- Fio: Nº USP 2-0 – 45 Cm (Nylon – Monofilamento preto)- Agulha: 20 mm (2.0 Cm) – 3/8 Círculo (Agulha – Aço inox).- Tipo: Triangular.- Estéril.- Esterilizado por Raios Gama.	360 un	1,32
123	FIO NYLON 3-0 - ESPECIFICAÇÕES:- Atóxico, não-pirogênico, de uso único.- Embalados individualmente em	240 un	1,32



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.- Possui resistência à tração e resistência ao nó- As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.- Fio: Nº USP 3-0 – 45 Cm (Nylon – Monofilamento preto)- Agulha: 20 mm (2.0 Cm) – 3/8 Círculo (Agulha – Aço inox).- Tipo: Triangular.- Estéril.- Esterilizado por Raios Gama.		
124	FIO NYLON 4-0 - ESPECIFICAÇÕES:- Atóxico, não-pirogênico, de uso único.- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.- Possui resistência à tração e resistência ao nó- As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.- Fio: Nº USP 4-0 – 45 Cm (Nylon – Monofilamento preto)- Agulha: 30 mm (3.0 Cm) – 3/8 Círculo (Agulha – Aço inox).- Tipo: Triangular.- Estéril.- Esterilizado por Raios Gama.	120 un	1,32
125	FIO NYLON 0-0 - ESPECIFICAÇÕES:- Fio: Nº 0 – 45 Cm (Nylon – Monofilamento preto).- Agulha: 30 mm (3.0 Cm) – 3/8 Círc. Corpo Triang.- Tipo: Ponta Triang. Reversa.- Uso: Fechamento Cuticular.- Retenção da Força Tênsil In Vivo: Perda gradual da força tênsil, por hidrólise progressiva (no mínimo, entre 5-10 anos).- Absorção Total da Massa: Não absorvível. Sofre encapsulamento gradual por tecido conjuntivo fibroso. É biodegradado a uma taxa de 10-20% ao ano.- Reação Tecidual: Mínima reação inflamatória aguda.- Estéril.- Esterilizado por Óxido de Etileno.	200 un	1,32
126	BARBEADOR - O Aparelho Barbear possui duas lâminas, cabo antideslizante e fita lubrificante com Lanolina e Vitamina E. Suavidade e eficácia para a pele sensível.	180 un	1,27
127	MASCARAS - Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos.* Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%.* Solda por ultrassom.* Com clip nasal.* Cor branca.*	120 cx	6,85



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	Com elástico – Cx com 50 unid		
128	AGUA OXIGENADA - ÁGUA OXIGENADA 1 litro Descrição Técnica: Água Oxigenada é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos.* Princípio peróxido de hidrogênio 3%. 36 meses de validade.	12 un	7,11
129	ALCOOL GEL - Indicação Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Ideal para ser usado como complemento na higienização de mãos em hospitais, laboratórios, dentistas, clínicas, consultórios e indústria em geral. Modo de Usar Aplica-lo sobre as mãos previamente limpas e secas. Espalhe por toda a superfície das mãos e deixe secar. Não é necessário enxaguar. Composição Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade 24 meses a partir da data de fabricação – Embal de 1 litro	24 un	12,27
130	ALCOOL 70% - Álcool Etilico 70% para pele Antisséptico é um álcool etílico hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso), indicado como antisséptico tópico, para ser usado na pele. Hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso). * Validade: 36 meses. Frasco de 1 litro	120 frascos	9,57
131	CLOREXEDINE AQUOSO - Descrição Técnica: clorexedine aquoso 0,2 é uma loção aquosa de higienização diária da pele. Contendo ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal, confere suavidade na aplicação diária. que contém ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal.* confere suavidade na aplicação diária.* Embalagem flip top de 01 litro. Validade: 24 meses.	24 un	12,46
132	CLOREXEDINE DEGERMANTE - Descrição Técnica: clorexedinedegermante 2% é uma solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório. Frasco de 01 litro.	6 frascos	26,35
133	VASELINA LIQUIDA - VASELINA LÍQUIDA 1 Litro - Vaselina Líquida é um produto indicado como emoliente para a pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante,	12 un	33,85



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas.		
134	ROLO ALGODÃO - Algodão hidrófilo não estéril (rolo com 500g)	12 rolos	14,92
135	SORO FISIOLÓGICO PARA CURATIVO - Cloreto de Sódio 0,9% FRASCO com 500 ml. Indicado para nebulização, lavagem de lentes de contato, lavagem de ferimentos, assepsia de narinas e hidratação da pele. (frasco para curativos)	600 frascos	10,00
	MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO		
136	Dreno de penrose - Fabricado em látex natural Cor âmbar. Sem gaze. Comprimento 35 cm. Tamanhos 1 Opção: Com ou sem gaze (esterilizado). Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno	24 un	2,27
137	Dreno de penrose - Fabricado em látex natural Cor âmbar. Sem gaze. Comprimento 35 cm. Tamanhos 2 Opção: Com ou sem gaze (esterilizado). Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno	24 un	2,41
138	Dreno de penrose - Fabricado em látex natural Cor âmbar. Sem gaze. Comprimento 35 cm. Tamanhos 3 Opção: Com ou sem gaze (esterilizado). Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno	24 un	2,69
139	Dreno de penrose - Fabricado em látex natural Cor âmbar. Sem gaze. Comprimento 35 cm. Tamanhos 4 Opção: Com ou sem gaze (esterilizado). Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno	24 un	2,70
140	Pinça mosquito curva 12 cm. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental #padrão, qualidade e acabamento impecável. Hastes arredondadas e muito macias, facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça.	12 un	26,65
141	Pinça anatômica serrilhada 12 cm. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utilizado em diversos procedimentos cirúrgicos para apreensão de tecido.	12 un	12,69
142	Pinça anatômica Dente de Rato 12 cm em inox. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420	12 un	13,58



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	Embalagem:Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.		
143	PINÇA ADSON 12CM C/SERRILHA; Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho: 12 cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	12 un	14,41
144	PINÇA ADSON 12 CM 1X2 DENTES Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho: 12 cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	12 un	14,21
145	TESOURA CIRÚRGICA 15 cm CURVA FINA/FINA Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410;m Tamanho: 15 cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	12 un	31,70
146	TESOURA CIRÚRGICA 15 CM RETA FINA/FINA Tamanho: 15CM;Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	12 un	25,90
147	Porta-agulha. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Tamanho: 15 cm; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE;	12 un	34,56
148	Cabo de bisturi nº 03 Para Lâminas nº 10 a 17; - Tamanho: 13CM; - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	12 un	11,62
149	Tentacanula. Material confeccionado em Aço Inox. Material	12 un	15,83



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado. Não Cortante. Tam mín de 15 cm		
150	Tesoura Metzemaum 12 cm Reta Tem a função de separar os tecidos da pele sem seccionar. Tamanho: 12CM; - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; - Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	12 un	33,27
151	Fio De Sutura 3-0, 70 Cm. Material sintético absorvível; - Composto por um copolímero de ácido glicólico feito (90%) e 10% de L-lactido; - É incolor e construída por trancamento; - Esterilizados por oxido de etileno; -Completamente absorvido em 63 dias, após hidrolise; -Agulha atraumática. Cx com 24 unidades	10 cx	207,91
152	Capote Avental Médico Centro Cirúrgico. Descrição: Avental cirúrgico fabricado em tecido 100%. Cor azul. Apresentação: TAMANHO P : Largura até 126 cm; comprimento 108 cm; comprimento da manga 57 cm	6 un	115,82
153	Capote Avental Médico Centro Cirúrgico. Descrição: Avental cirúrgico fabricado em tecido 100%. Cor azul. Apresentação: TAMANHO M : Largura até 130 cm ; comprimento 110 cm; comprimento da manga 61 cm	6 un	115,82
154	Capote Avental Médico Centro Cirúrgico. Descrição: Avental cirúrgico fabricado em tecido 100%. Cor azul. Apresentação:TAMANHO G : Largura até 138 cm ; comprimento 115 cm; comprimento da manga 65 cm	6 un	115,82
155	Touca Descartável Confeccionada Em Não-Tecido (Tnt) Hidrofóbico E 100%Polipropileno.- Gramatura: 10g/M2.- Tecido De Alta Permeabilidade, Que Proporciona Equilíbrio Térmico, AssegurandoConforto E Proteção Durante O Uso Da Touca.- Média Elasticidade, Fácil Ajuste.- Fabricado Por Meio Da Técnica De Solda Ultra-Sônica.- Tamanho Único, Ajustável A Qualquer Tamanho De Cabeça.- Unisex.- Disponível Na Cor Branca.- Prazo De Validade: 05 Anos.ApresentaçãoDisponível:Embalagem Primária: Pacotes Plásticos (Pvc) Contendo 100 Unidades.	3 cx	9,22
156	Máscara Cirúrgica Descartável * Confeccionada com duas camadas de TNT, com uma camada interna de filtro	3 cx	19,08



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	meltblown (EFB 95.8%) * Com clip nasal. * Cor branca. (caixas com 100 unidades)		
157	Swab Em Tubo Estéril Com meio Stuart. Swab em haste plástica para coleta de material biológico como secreções de orofaringe, ocular, material genético, procedimentos ginecológicos e todo tipo de coleta de material que precise ser absorvido. Juntamente com o Swab em haste plástica, acompanha para coleta do material de biológico o meio Stuart em tubo plástico de polipropileno, este meio é ideal para preservação das bactérias, até que estes sejam semeados no meio de cultura pertinente ao exame realizado, preserva a bactéria até que isso aconteça. Algodão especial de alta absorção, haste em plástico; Swab para transporte com superfície para identificação de paciente e amostra, tampa com lacre (viabilidade); • Indicado para transporte. • Contém superfície para identificação de amostra e paciente. • Haste confeccionada em polipropileno (PP). • Algodão especial de alta absorção. • Tampa com lacre. • Esterilizados por Óxido de Etileno. • Modelos: meio Stuart • Apresentação: embalagem com 50 unidades.	60 embalagem	146,80
158	Cuba Redonda 9 x 5, 200 ml	3 un	16,03
159	Especulo collin vaginal nº 01	3 un	49,10
160	Especulo collin vaginal nº 02	3 un	49,10
161	Especulo collin vaginal nº 03	3 un	49,10
162	Histerometro de collin 28cm	3 un	67,90
163	Pinça cheron 25 cm	3 un	55,80
164	Pinça pozzi 24 cm	3 un	52,40
165	Punch dermatologica 5mm – Descrição: Para biopsia de pele. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Especificações Técnicas Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	3 un	49,50
	MATERIAIS INTUBAÇÃO		
166	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL-	4 un	6,01



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Número: 4,5 MM		
167	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL- Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubaçãoendotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Número: 6,5 MM	4 un	6,16
168	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL- Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubaçãoendotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Número: 7,0 MM	4 un	6,06
169	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL- Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubaçãoendotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Número: 7,5 MM	4 un	6,07
170	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL- Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubaçãoendotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Número: 8,0 MM	4 un	5,90
171	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTAVEL- Descrição:Tubo de material plástico utilizado para entubaçãoendotraqueal;Marcadores de graduação em centímetros;Embalagem individual tipo Blister, de fácil	4 un	5,92



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	abertura em Papel grau Cirúrgico;Disponível com balão;Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Número: 8,5 MM		
172	Bandagem elástica adesiva 7,5cm x 4,5m - de algodão e rayon com adesivo de borracha permeável. O adesivo mantém a bandagem firme durante todo o tratamento. Possui uma linha guia amarela no centro que permite a sobreposição adequada da bandagem durante a aplicação. INDICAÇÕES: Deslocamento e luxações. Lesões desportivas. Tratamentos de veias varicosas e úlceras (flebíticas e trombóticas). Curativos compressivos. Uso sob orientação de um especialista.	05 un	27,83
173	Cadarços Sarjados BrancosDescrição:Cadarços Sarjados Brancos – 10 mm x 10 metros	6 un	3,50
174	Mandril / Fio-guia - Mandril Adulto Para Intubação Endotraqueal com botão. O produto está disponível nos modelos Adulto e (Infantil), tendo os componetes: 01 - Guia de entubação (Mandril tipo vareta) em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm):- Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm.	1 un	55,16
175	Mandril / Fio-guia - Mandril INFANTIL Para Intubação Endotraqueal com botão. O produto está disponível nos modelos Adulto e (Infantil), tendo os componetes: 01 - Guia de entubação (Mandril tipo vareta) em Cobre flexível cromado, com as dimensões (mm):- Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm.	1 un	52,19
	OUTROS MATERIAIS		
176	Máscara de Oxigênio MD Adulto Venturi. Possibilita um controle da Fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO2, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Adulto; Com tubo corrugado;- 6 diluidores coloridos;- Não estéril.Especificações Técnicas- Quantidade: 1 pç;- Tudo de O2;- Conserve em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, poeira e vapores químicos;- Validade indeterminada;	12 un	18,72



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

177	Máscara Facial Sistema Venturi Infantil - Máscara Facial Sistema Venturi Pediátrica. Descrição: A Máscara Venturi é indicada para fornecer oxigênio em fluxos programados, evitando dosagens nocivas e facilitando o desmame do oxigênio. Possui um sistema de válvulas para diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2):1- Azul: 24% - 4l/min;2- Branca: 28% - 4l/min;3- Laranja: 31% - 6l/min;4- Amarelo: 35% - 8l/min;5- Vermelho: 40% - 8l/min;6- Rosa: 50% - 12l/min.Além disso, possui copo conector para micronebulização, sendo possível a realização de terapia medicamentosa durante a oxigenoterapia.Itens inclusos:- Máscara pediátrica com elástico;- Traquéia;- 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio;- Extensão de oxigênio 2,10m;- Copo adaptador para micronebulização.	6 un	19,00
178	Otoscópio com Lâmpada 2.5V de alta qualidade de iluminação;Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz; Cabeça com conexão tipo baioneta;Cabo em metal recartilhado, melhor ergonomia; Lente de removível tipo lupa com aumento de 04x; com 05 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta) autoclaváveis; Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 02 pilhas C (médias); Tamanhos dos espéculos: 2,5mm – 3,5mm – 4,5mm – 5,5mm e 9,0mm; com 01 estojo para acondicionamento.	12 un	407,13
179	Estetoscópio simples de baixo peso, com tubo em “Y” em PVC, fone biauricular, diafragma com alta sensibilidade e olivas macias.	12 un	20,26
180	Termômetro axilar com Visor digital de fácil visualização 100% resistente à água com indicador sonoro/ alertas diferenciados para temperatura normal e febril; Verificado e aprovado pelo INMETRO; Bateria de longa duração. (substituível)	12 un	15,98
181	Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa, Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos. Escala Interna: -10+50°C / -14+122°F Escala Externa: -50+70°C / -56+158°F Resolução: 1°C / 1°F Precisão: ±1°C / ±1°F Dimensões: 110x70x20mm Material:	6 un	90,15



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	Plástico ABS Cabo: 1,80cm Peso: 90g		
182	Óculos de proteção. Com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco, antiembaçante, protetor nasal injetados do mesmo material e haste vazada tipo espátula. óculos de sobrepor com recuo alongado. Protetor nasal injetados do mesmo material.	12 un	10,01
183	Aparelho de pressão:.Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente com aro de metal cromado.Manguito e pera em PVC anti-alérgico e de alta durabilidade.Braçadeira adulto confeccionada em nylon resistente, flexível e anti-alérgico.Tecido 100 poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização.Pera com válvula em metal cromado	24 un	86,42
184	Kit nebulização: Máscara para nebulização transparente, tamanho INFANTIL, silicone, com extensão de 1,2 metros com adaptador e não rosca + copo reservatório com capacidade para 10 ml.	6 un	11,55
185	Kit nebulização: Máscara para nebulização transparente, tamanho ADULTO, silicone, com extensão de 1,2 metros com adaptador e não rosca + copo reservatório com capacidade para 10 ml.	6 un	11,55
186	Avental impermeável, tipo frontal;Confeccionado em PVC com forro misto de algodão;Possui três tiras do mesmo tecido costuradas no avental;Tamanho: 1,20 m de altura com 0,60 m de largura;Espessura: 0,33 à 0,30 mm;Cores: preto, branco, amarelo, cinza verde e azul;Testado e aprovado pela Norma BS 3546:1977 no laboratório do IPT;Proteção contra respingos provenientes de operações com uso de água;Para higienização utilizar água e sabão neutro.	6 un	6,80
187	ESCOVA DE UNHA (LAVAGEM DE INSTRUMENTOS) - Escova para lavagem de instrumentos	24 un	4,98
188	Bandeja 30x20x04cm – Descrição: Material confeccionado em Aço Inoxidável autoclavável. Comprimento 30 CM - Largura 24 CM - altura 04 CM	6 un	67,00
189	Cuba Retangular Lisa Inox 42 x 30 x 4cm. Bandeja lisa confeccionada em aço inox aisi 304 18/8 o que a torna mais leve. Indicada para esterilização em estufas e autoclaves (à vapor e óxido de etileno)	6 un	121,95



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

190	Comadre Hospitalar De Inox - 3.500ml Tamanho: 40x30cm - 3.500 ml INFORMAÇÕES:Usado na coleta de urina de pacientes do sexo feminino. Utilizado por pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção.O produto possui superfície lisa facilitando assim sua higienização e também proporcionando maior conforto para o paciente.	6 un	145,19
191	PAPAGAIO INOX 1 LITRO. Usado na coleta de urina de pacientes do sexo masculino. Utilizado por pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção. Características Composição: Aço Inox. Capacidade para 1 litro.	6 un	96,11
192	Fita metrica - Fita Métrica De 1,5 Metros Para Avaliação De Medidas Descrição A Fita Métrica foi desenvolvido para a realização da antropometria em avaliações para a realização de tratamentos estéticos, proporcionando aos clientes maior visualização dos resultados obtidos e ainda para a mensuração de áreas copóreas em demais casos como confecção de roupas, órteses e próteses. AÇÕES E BENEFÍCIOS- Material resistente, não rompe- Não apaga as demarcações numéricas- Marcação especial para Alfaiates- Fácil armazenamento- Praticidade INDICAÇÕES- Antropometria para tratamentos estéticos- Mensuração para confecções de próteses e órteses - Medidas para alfaiataria CONTRA INDICAÇÕES- Não há contra indicações para o uso deste produtoCUIDADOS ESPECIAIS- Para limpar, use pano umedecido com água e sabão neutroDADOS TÉCNICOS- Garantia - 3 meses- Material - 95% Poliéster - 5% Fibra de Vidro- Tamanho - 1,5m	24 un	12,21
193	Lanterna Allformed Cree LED- Lanterna com iluminação por Cree LED com uma lente que potencializa a luz;- Portátil e de tamanho reduzido;- Regulagem no tamanho do foco de iluminação;- Baixo consumo de pilhas;- Produto importado.Garantia de 6 meses contra qualquer defeito de fabricação.Especificações Técnicas - Modelo: Lanterna de Cree LED;- Alimentação: 1 pilha tamanho AA (Não inclusa);- Conteúdo da Embalagem: 1 lanterna de Cree LED.	12 un	90,00
194	Pilha média – Embal c/ 4 unidades	60 embalagem	37,05



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

195	Pilha AAA – Embalagem c/ 4 unidades	120 embalagem	5,85
196	Bateria CR2032 compatível com os glicosímetros: OneTouch Ultra; Accu-chek Active; Accu-chek Advantage; Accu-chek Performa; Optium Xceed; Optium Mini; Ascensia Breeze; ON CALL. – Embalagem c/ 4 unidades	60 embalagem	5,65
MATERIAIS PARA CURATIVO			
197	pinçakelly reto (fabricada em aço inox - 14.0cm), ,	36 un	30,26
198	pinça anatômica (fabricada em aço inox - 14.0 cm)	36 un	13,03
199	pinça dente-de-rato (fabricada em aço inox -14.0cm, com “dentes”)	36 un	14,65
RETIRADA DE PONTOS			
200	Tesoura Spencer para retirar pontos 9 cm reta - Tesoura Cirúrgica Spencer para retirar pontos	24 un	33,61
201	Pinça Halstead Mosquito 12cm Reta - • Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 • Tamanho: 12cm Reta • Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação	24 un	26,63
MATERIAL DE SONDAGEM			
202	Pinça Pean 14 Cm - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 14 cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	12 un	42,85
203	Cuba Rim Inox 26 x 12 cm 750ml - DESCRIÇÃO: Cuba Rim Inóx 26 x 12 cm 750ml	12 un	48,50
204	Cuba Redonda Inox 08 cm capacidade 150 ml DESCRIÇÃO: Cuba Redonda Inóx 08 cm capacidade 150 ml	12 un	14,93
OXIGENIOTERAPIA			
205	Oxímetro de Pulso de Dedo - Dados técnicos- Fácil de usar;- Peso total incluindo as baterias e colar é de 50g;- Baixo consumo de energia com autonomia de mais de 30 horas;- Indicador de bateria fraca e desligamento automático após 8s de inatividade;- SpO2 com intervalo de monitorização de 70% a 99% e precisão de +/- 2%;- Frequência de Pulso com intervalo de monitorização de 30bpm a 254bpm e precisão de +/- 2bpm;- Alimentação através de 02 pilhas do tipo AAA ("palito");Conteúdo da embalagem:- Oxímetro;- Estojo macio para armazenamento;- Cordão para transporte;- 02 pilhas	12 un	198,55



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	alcalinas tipo AAA;- Manual e Certificado de Garantia;		
206	Termômetro Digital Infravermelho de Testa Sem Contato - Medição sem contato, sem infecção cruzada. O design fácil de usar leva uma leitura precisa da temperatura em um segundo. Fornece dois modos de temperatura °C e °F. Multi-função para medir a temperatura de corpo, a temperatura de ambiente ou a outra temperatura de objeto. Retroiluminação LCD. Nível de febre ajustável, alarme de febre pode ser ligado / desligado. Função de calibração de temperatura. A memória recupera as últimas 20 leituras de temperatura. Intervalo de medição: temperatura do corpo: 32,0 -42,2 °C temperatura do objecto: 0,0 -100,0 °C Apropriada temperatura ambiente: 10,0 -40,0 °C Medição de erro: Temperatura do corpo: ± 0,3 °C temperatura do objecto: ± 1,0 °C Reprodutibilidade: ± 0,2 °C Auto fora Tempo: 30 segundos	6 un	208,58
207	Seladora Portátil de Mesa (Selagem 25cm) - Descrição- Desenvolvida com a finalidade específica de selar as embalagens utilizadas nos ciclos de esterilização realizados em autoclaves a vapor;- Fácil utilização;- Selagem rápida;- Baixo consumo de energia;- Compacta e com uma estrutura resistente;- Ideal para selar embalagens utilizadas para o processo de esterilização;- Voltagem: 110V ou 220V;- Resistência blindada em aço inoxidável de alta durabilidade;- Potência: 50W;- Frequência: 50/60Hz;- Utilizar somente embalagens do tipo misto (papel grau cirúrgico e plástico). Seladora não recomendada para selar embalagens plásticas.	2 un	332,50
208	Mini Incubadora para testes biológicos - Dispositivos de segurança que evitam danos ao equipamento e conferem segurança ao profissional- Área de incubação, possui capacidade para 04 indicadores biológicos- Led que indica quando a mini-incubadora está ligada e serve também para a iluminação da área de incubação, possibilitando a visualização do resultado. Indicações - Incubação de indicadores biológicos auto-contidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Dados Técnicos Modelo – Estufa Potência - 10 Watts Frequência – 50 a 60 Hz Voltagem 110 e 220 V (automático	2 un	292,95



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	bivolt) Temperatura Máxima de incubação – 60°C Consumo de energia - 10 Watts hora Capacidade - 04 indicadores Ciclo - 24 ou 48 horas (vapor)Peso – 240 g		
	MATERIAL PARA CANTOPLASTIA		
209	Tesoura Cirúrgica 15cm Reta Fina/Fina. Utilizado para secção de fios e outros materiais. Confeccionado em Aço Inoxidável;- Ponta fina.Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação.Especificações Técnicas- Tamanho: 15CM;- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;	6 un	25,91
210	FOCO CLÍNICO E GINECOLOGICO DE LUZ LED - Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 Hz. Peso líquido: 5 kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	3 un	524,95
211	MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COMUM Descrição completa Manguito em látex natural na cor preta, para aparelho de pressão adulto !,Procedência Nacional.	24 un	16,50
212	Balança Antropométrica Mecânica 150 Kg - Estrutura em chapa de aço carbono. Régua de Aço Cromado, perfil da escala numerica em alumínio. Cursores em aço inoxidável. Pintura Poliuretano na cor branca. Pés reguláveis em borracha sintética. Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medidas até 2 m.	2 un	939,50
213	Garrote com Trava - Descrição• Confeccionados em tecido elástico e trava de segurança de plástico. Trava com 2 estágios:1º – alívio.2º – retirada. Antialérgicos. Modelos: adulto e pediátrico/infantil. Apresentação: unitário.	12 un	22,29
214	Detergente Enzimático Riozyme Eco - * Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e limpeza de matéria orgânica em endoscópios e fibroscópios. - *	6 un	25,03



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	Comprovadamente com ação bacteriostática.* 4 Enzimas. * Altamente eficaz contra a matéria orgânica.* Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga.* Limpeza manual ou automatizada: Diluir na proporção de 1 ml do produto para cada 1 litro de água, deixando agir por até 5 minutos. Embalagem de 1 litro.		
215	Protetor Ocular Adulto - O Protetor Ocular Adulto foi desenvolvido com fita Micropore, o que o torna ideal para peles sensíveis. Foi especificamente desenhado para ser usado como tampão de olhos para tratamento de estrabismo, ambliopia, curativos em geral na área de Oftalmologia e, em tratamentos onde seja necessária a oclusão dos olhos.—Caixa com 20 un	240 cx	12,16
216	Protetor Ocular Infantil - Especialmente desenvolvido em não-tecido, oferece uma oclusão perfeita que permitirá total proteção em lugares de forte luminosidade – Caixa com 20 unidades.	60 cx	14,94
217	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL PEDIÁTRICO - O oxímetro de pulso de dedo portátil pediátrico tem uso recomendado para profissionais da saúde que trabalham na área da pediatria. Pode ser usado em crianças de 1 até 5 anos com a finalidade de medir a frequência cardíaca do paciente e realizar diagnósticos com estes dados. O oxímetro de pulso de dedo portátil pediátrico possui visor led com painel que apresenta a barra de intensidade do pulso, nível atual da bateria, Spo2 e a frequência cardíaca.	6 un	198,55
218	Tiras para teste de glicemia a serem utilizadas em aparelho ON CALL PLUS - CX C/50	500 cx	41,29
219	Seringa com agulha, descartável, para insulina 13x0,45	12.000 unidade	0,31
220	Umidificador O2 - Frasco umidificador para O2 com tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada.	24 frascos	28,85
221	Fitas de Teste Urina (Caixa) - teste por imunoenensaio em tira	6 cx	130,32



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

	de reagente para determinação qualitativa de gonadotrofina corionica humana (hCG) no soro e na urina cx c/ 100 un		
--	---	--	--

2.2. A entrega deverá ocorrer de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde, mediante formalização de pedido escrito, tendo validade o Registro de Preços por 01 (um) ano. O prazo para a entrega é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da solicitação, na secretaria, sita a Rua Carlos Nicolau Dupont, 1080, Centro de Paverama, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 12h e 13:30h às 17h.

2.3. Não é obrigatório cotar preços para todos os itens.

2.4. As quantidades são máximas, podendo, no entanto a Administração não fazer uso da totalidade ou ainda, poderá acrescer o quantitativo respeitados os limites legais da Lei nº 8.666/93.

2.5. A licitante vencedora ficará responsável pela substituição, toda vez que os mesmos não atenderem as exigências do presente Edital, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após sua ocorrência, ficando ainda sujeita as demais penalidades legais.

3 - DA PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderá participar do pregão eletrônico o particular que atender a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br

3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a empresa licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

3.3. Não será admitida a participação de sociedades empresariais que se encontrem:

- em recuperação judicial ou extrajudicial;
- em processo de falência;
- em impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal de Paverama;
- declaradas inidôneas;
- reunidas em consórcio.

4 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

4.1. A impugnação ao ato convocatório do pregão será recebida até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a sessão eletrônica, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer dentro do prazo ora estabelecido.

4.1.1. Deverá o Pregoeiro encaminhar a(as) impugnação(ões) imediatamente à autoridade competente para julgamento.

4.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

4.1.3. Os autos deste procedimento licitatório permanecerão franqueados aos interessados junto ao Setor de Licitações, Rua Jacob Flach, 222, Bairro Centro, Cidade de Paverama/RS, fone: (51) 3761.1044.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:

5.1. Para participar do pregão, o particular deverá se credenciar no Sistema "PREGÃO ELETRÔNICO", através do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br

5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

5.1.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal, bem como presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Paverama, promotor da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao (à) Sr.(a) Pregoeiro(a), para imediato bloqueio de acesso.

6 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

6.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento de proposta, contendo os preços unitário e total do(s) item(ns)



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

oferecido(s), até meia hora antes do início da sessão eletrônica.

6.1.1. A proposta de preço deverá ser enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.1.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão eletrônica.

6.1.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão, ficando responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6.1.4. Em relação a cada qual dos itens licitados, não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e seus anexos.

6.1.5. A proposta eletrônica deverá apresentar preços unitários e total relativamente a cada qual dos itens ofertados. As licitantes poderão formular proposta de preços em relação a um, a alguns, ou a todos os itens licitados.

6.1.5.1 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo duas casas decimais após a vírgula. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, quer diretos, quer indiretos, como, por exemplo, transportes, fretes, tributos relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação.

6.1.5.2. Da mesma forma, a proposta eletrônica deve contemplar a descrição completa do produto ofertado, sua marca, bem como o prazo de validade da proposta, igual ou superior a 60 dias.

6.2. A licitante melhor classificada deverá enviar ao Pregoeiro, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta em via impressa, ajustada ao último preço / lance enviado por meio eletrônico e assinada pelo representante legal da empresa.

6.2.1. A via impressa deverá indicar ainda:

6.2.1.1. quantidade, preço unitário e total do(s) item(ns);

6.2.1.2. prazo de validade da proposta igual ou superior a 60 dias, a contar da data da sessão eletrônica;



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

6.2.1.3. indicação da marca ou fabricante ou produto dos itens ofertados;

6.2.1.4. e endereço, endereço eletrônico, telefone atualizados da licitante.

6.3. Prazo de entrega dos materiais: conforme a necessidade por um ano.

6.4. Indicação nome completo do representante legal da empresa com a devida qualificação, (nacionalidade, estado civil, profissão, n.º do CPF, n.º da cédula de identidade, endereço residencial) e telefone.

6.5. Poderá ser admitido pelo Pregoeiro erro de natureza formal, desde que não comprometa o interesse público e da administração.

7 - DO INÍCIO DA SESSÃO

7.1. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão eletrônica, na data e horário previstos na condição 1 deste edital, com a divulgação da proposta de menor preço unitário, mas não do seu proponente.

8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES E PROCEDIMENTO

8.1. Iniciada a sessão eletrônica, a licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do seu recebimento e respectivos valores.

8.2. A licitante poderá oferecer lances sucessivos de preço unitário, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

8.3. Somente será aceito lance cujo valor for inferior ao último que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

8.5. Durante a sessão eletrônica, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

8.6. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da sessão eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível ao licitante para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa ao(s) licitante(s).

8.7. Após o fechamento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

8.8. A classificação obedecerá à **ordem crescente dos preços unitários apresentados**, em relação a cada item licitado. A licitante poderá ofertar proposta de preços em relação a um, a alguns, ou a todos os itens licitados.

8.9. Após comunicado de encerramento da sessão, a licitante detentora da melhor oferta, em relação a cada item, deverá comprovar sua habilitação, conforme documentação e forma exigida na condição 9 deste edital.

8.10. Em caso de inabilitação ou desclassificação de proposta impressa, a administração poderá convocar os outros licitantes na ordem de classificação, conforme disposto no art. 13 do Decreto 1.674/2010.

8.11. Será considerável aceitável a proposta que contemple preços compatíveis com os praticados no mercado.

8.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – EPP deverão apresentar a comprovação fornecida pela Junta Comercial de que a empresa se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e/ou Micro Empreendedor Individual;

8.13. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte licitante de utilizar-se das prerrogativas a ela concedidas pela Lei Complementar Federal nº 123/06.

8.14. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos itens 8.12 a 8.16, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentou a melhor proposta.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

9 - DA HABILITAÇÃO

9.1. Para sua habilitação, a(s) licitante(s) detentora(s) da melhor oferta deverá(ão) apresentar os seguintes documentos:

- a) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
- b) Certificado de Regularidade do FGTS;
- c) Certidão Negativa Débito Municipal, do domicílio da empresa;
- d) Certidão Negativa da Receita Estadual;
- e) Contrato Social e última alteração contratual, registrados na Junta Comercial do Estado sede da proponente;
- f) Certidão Negativa de concordata e falência do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura das Propostas a este edital;
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
- h) Comprovação fornecida pela Junta Comercial de que a empresa se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e/ou Micro Empreendedor Individual;
- i) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no anexo 02 deste edital;
- j) Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo 01 deste edital.

9.2. No prazo de até 03 (três) dias após o encerramento da sessão, os originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, a proposta de preços, deverão ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paverama, localizada na Rua Jacob Flach, 222, Bairro Centro – Paverama/RS, CEP 95.865-000.

9.2.1. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após o encerramento da sessão e, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.

9.2.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento”, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

9.3. A empresa licitante que convocada na forma prevista pelo item 9.2 deixar de entregar a documentação, entregar documentação falsa ou não mantiver sua proposta ficará passível da aplicação de multa pecuniária de até 10% sobre o valor total de sua proposta, assim como a decretação da suspensão temporária do direito de participar de licitações deflagradas pelo Município de Paverama, bem como o impedimento de contratar com o mesmo, pelo período de até 02 anos.

9.4. A comprovação pela licitante do preenchimento dos requisitos de habilitação ora exigidos deverá operar-se em relação à data de realização da sessão eletrônica prevista no item 1.1, salvo as exceções previstas pela Lei Complementar nº 123/2006.

10 - DO JULGAMENTO

10.1. Após análise da proposta e da documentação, o Pregoeiro anunciará o(s) licitante(s) vencedor(es).

10.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará, na ordem de classificação, a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

11 - DO RECURSO ADMINISTRATIVO

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo a licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, sob pena de decadência do direito de recorrer.

11.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a licitante pretende que sejam revistos pelo(a) Pregoeiro(a).

11.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso, caso esse tenha sido aceito pelo(a) Pregoeiro(a), disporá do prazo de 03 (três) dias corridos a partir da data da declaração do vencedor, para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando as demais desde logo intimadas para apresentar as contra-razões em prazo igual, contado do término do prazo do recorrente.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

11.2.1. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após a declaração do vencedor e, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, após a sessão pública, importará decadência do direito de recurso, encaminhando-se o procedimento para homologação e adjudicação de seu objeto.

11.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

11.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por e-mail, correios ou entregues pessoalmente.

11.7. Se o Pregoeiro não reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o recurso ao Prefeito Municipal, autoridade competente para julgá-lo.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor(es), nos termos do art. nono e seguintes do Decreto nº 1.674/2010.

13 - DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Após a homologação da presente licitação, a qual terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, a critério e necessidades da Administração, terá a validade por 01 (um) ano.

13.2. Após a homologação, é facultado à Administração Municipal emitir Nota de Empenho em favor da(s) empresa(s) registrada(s), a qual, juntamente com este Edital e seus Anexos, terão força de contrato, pois a Administração opta por valer-se da prerrogativa estabelecida pelo art. 62, da Lei Federal nº 8.666/93, substituindo o instrumento de contrato pela respectiva Nota de Empenho.

13.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

sendo assegurada à(s) empresa(s) beneficiária(s) do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

13.4. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do Registro, quando a Administração Municipal optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não o Contrato.

13.5. Os itens e preços registrados, bem como os respectivos fornecedores, ficarão disponibilizados durante a vigência do Registro. (um ano a contar da homologação)

13.6. Excepcionalmente, quando o quantitativo total estimado para o fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para se atingir o quantitativo total, respeitando-se a ordem de classificação das empresas e desde que referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora.

13.7. O Registro, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal de Paverama e que não tenha participado deste certame licitatório, mediante prévia consulta à Administração Municipal, desde que devidamente comprovada a vantagem.

13.7.1. Os Órgãos e Entidades que não participaram do presente Registro de Preços, quando desejarem fazer uso do mesmo, deverão manifestar seu interesse perante a Administração Municipal, para que essa indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

13.7.2. Nos casos em que forem superadas as estimativas de consumo constantes no Registro, caberá ao fornecedor, observadas as demais condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos do Edital, desde que este não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

13.7.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este subitem não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados no Edital.

14 – DO EQUILÍBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO

14.1. A quantidade a ser adquirida poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

14.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo as secretarias responsáveis promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

14.2. Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado, a Administração Municipal deverá:

- a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação aos praticados pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

14.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, as Secretarias Municipais poderão:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, desde que confirmada a veracidade dos motivos apresentados;
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

14.3.1. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal deverá proceder à revogação da Homologação do(s) item(ns), adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

15 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

15.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições do Edital;
- b) não retirar/receber a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) tiver presentes razões de interesse público.

15.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por termo da autoridade competente, mediante iniciativa das Secretarias Municipais.

15.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, que será avaliado pela Administração.

16 - DO CONTRATO

16.1. A homologação do objeto desta licitação à empresa vencedora formalizar-se-á através da Ata de Registro de Preços (emitida pelo programa), assinado pelas partes interessadas, regendo-se suas cláusulas pelos termos deste edital que faz parte integrante deste Edital, valendo este como instrumento de contratação, sob pena de decair do direito à contratação e sofrer a aplicação de multa de até 10 % sobre o preço total do contrato e suspensão do direito de licitar com o Município de Paverama pelo período de até 2 (dois) anos.

16.2. Em caso de decadência ao direito de contratar, aplicar-se-á o disposto no art. 13 do Decreto 1.674/2010.

17 – DO MODO E LOCAL DE ENTREGA DO(S) PRODUTO(S)

17.1. Os produtos deverão ser entregues conforme a necessidade, em até 05 (cinco) dias após a solicitação do Setor de Compras (Ordem de Compra), com a devida apresentação da nota de empenho, diretamente na Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, conforme item 2.2, com as despesas de entrega por conta do fornecedor.

17.2. Mediante escrita e justificada solicitação da empresa Contratada, o prazo declinado no item acima poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, contanto que a empresa Contratada proceda a tal solicitação durante o transcurso do prazo que, originariamente, lhe foi concedido para entrega dos materiais, e sendo conveniente para a Administração tal pedido.

17.3. A Nota de Empenho e/ou a Ordem de Entrega poderá ser repassada à Contratada por meio de e-mail.

17.4. A entrega dos materiais é de responsabilidade da Contratada, devendo ser entregues ao Poder Público em embalagens apropriadas.

17.5. Deverá ser observada a legislação pertinente para cada material/produto, com suas respectivas autorizações.

18 - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

18.1 Serão suportados exclusivamente pela Contratada:

18.1.1 os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de responsabilidade civil resultantes do fornecimento dos materiais/produtos;

18.1.2. as despesas com transporte e entrega dos materiais/produtos nos locais indicados.

19 - DA FISCALIZAÇÃO

19.1 A fiscalização do cumprimento das disposições será realizada pelos servidores Marilene da Silva Pacheco e Jackson Daniel Keil .

19.2 À fiscalização cabe conferir as especificações da(s) nota(s) fiscal(is) e do(s) material(ais)/produto(s) fornecidos.

19.3. Caberá à fiscalização, por parte dos responsáveis pela Secretaria respectiva ao receber os materiais/produtos, emitir o competente Termo de Recebimento Provisório do bem objeto do contrato, devendo, para tanto, ser aferida a compatibilidade dos mesmos com as especificações exigidas, inclusive no que concerne aos quantitativos exigidos.

19.4. O recebimento definitivo do(s) produtos(s) será dado no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega do(s) produto(s), após verificada sua adequação, mediante Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela fiscalização competente.

19.5. Não será aceito produto que não atenda às especificações constantes na descrição do objeto. Os produtos recusados pela Fiscalização deverão ser substituídos pela contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento de comunicado específico lavrado pela Fiscalização.

19.6. Em caso de aprovação do produto pela Fiscalização, esta encaminhará a nota fiscal, juntamente com seu atestado, à SMF/Contabilidade.

19.7. A contratada deverá indicar e manter preposto aceito pela Administração Municipal, a fim de representá-la durante a execução do Registro.

19.8. O recebimento provisório ou definitivo dos produtos, por parte da respectiva Secretaria, não exclui a responsabilidade da empresa Contratada pela qualidade, eficiência e adequação dos produtos entregues ao Poder Público.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 07.01.10.301.0107.2021, 07.01.10.301.035.2044, 07.03.10.301.0107.2023 e 07.02.10.301.0035.2022.

21 - DO PAGAMENTO

21.1. Para receber o pagamento, a Contratada deverá, após a entrega, apresentar nota fiscal na Secretaria respectiva, órgão responsável pela fiscalização.

21.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará o procedimento previsto na subcondição 19.2, conferindo a perfeita adequação da nota fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.

21.2.1. Se aprovado o material/produto pela fiscalização, esta deverá enviar a nota fiscal, juntamente com seu atestado, à SMF/Contabilidade, conforme item 19.6.

21.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a aprovação pela SMF/Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa.

21.4. O Contratante (Município) poderá efetuar o pagamento em até duas parcelas, 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias após o recebimento da nota fiscal e atestado pela SMF/Contabilidade, para efetuar o pagamento à Contratada.

21.5. O prazo previsto no item 21.4 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal apresentada pela Contratada.

22 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

22.1. O Contratante tem a obrigação de efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada nos termos da condição 21.

23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

23.1. São obrigações da Contratada:

~~23.1.1. entregar o(s) material(ais), nos termos da condição 17;~~

Rua Jacob Flach, 222 - CEP 95.865.000
CNPJ/MF - 91.693.317/0001-06 - Fone: (51) 3761-1044
e-mail: gabinete@paverama.rs.gov.br
www.paverama.rs.gov.br





MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

23.1.2. entregar o(s) material(ais), com as mesmas características indicadas na proposta;

23.1.3. atender as determinações da fiscalização na hipótese da condição 19, recebendo todos os comunicados e notificações que lhe forem expedidos;

23.1.4. reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação lavrada pela Fiscalização, no todo ou em parte, o objeto do Registro em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

23.2. A Contratada se obrigará a manter, durante toda a vigência do Registro, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município de Paverama, imediatamente, qualquer alteração nas condições que deram ensejo à sua habilitação.

24 - DAS SANÇÕES

24.1. O Contratante poderá aplicar à Contratada multa diária de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total do(s) item(ns) homologados em nome da empresa, em caso de atraso no cumprimento das obrigações previstas nas subcondições 17.2, 19.5 e 23.1.4.

24.2. Caso a licitante vencedora, injustificadamente, não atender as condições do item 13 deste edital, poderá o Município aplicar-lhe multa pecuniária na razão de até 10% sobre o valor total de sua proposta de preços, sem prejuízo da decretação da suspensão do direito de licitar com o Município de Paverama e impedimento de contratar com o mesmo pelo período de até 2 (dois) anos.

24.3. Caso a licitante vencedora, injustificadamente, deixe de receber a respectiva Nota de Empenho, extraída em seu favor, poderá o Município aplicar-lhe multa pecuniária na razão de até 10% sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da decretação da suspensão do direito de licitar com o Município de Paverama e impedimento de contratar com o mesmo pelo período de até 2 (dois) anos.

24.4. Em caso de rescisão unilateral prevista na condição 25, poderá o Contratante:

24.2.1. aplicar multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Contratada devidamente atualizado, independente de outra(s) que já tiver(em) sido aplicada(s);

24.2.2. e determinar a suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo período de até 02 (dois) anos.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

24.3. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento seguinte a que a Contratada tiver direito.

24.4. O Contratante poderá cobrar o valor das multas administrativa e judicialmente.

24.5. O pagamento de multa pela contratada não a exime da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o produto acarretar ao Contratante.

24.6. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada, sem o prévio e justo processo administrativo.

24.7. O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação pela Contratada.

25 – DA RESCISÃO

25.1. Poderá o Contratante promover processo administrativo de rescisão unilateral do Registro, nos seguintes casos:

25.1.1. quando a soma do valor da(s) multa(s) prevista(s) na subcondição 24.1, aplicadas à contratada, for superior a 15 % sobre o valor total do homologado em nome da Contratada, atualizado;

25.1.2. rejeição, pela fiscalização, do(s) produto(s) substituto(s) entregue(s) em atendimento à determinação da fiscalização prevista na subcondição 19.5;

25.1.3. falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento de obrigação por parte da Contratada.

25.1.4. e ocorrência de qualquer dos motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

25.2. Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

26 - DO FORO

26.1. Para dirimir questões emergentes desta licitação, fica eleito o Foro de Teutônia/RS, com renúncia expressa a qualquer outro.

27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Rua Jacob Flach, 222 - CEP 95.865.000
CNPJ/MF - 91.693.317/0001-06 - Fone: (51) 3761-1044
e-mail: gabinete@paverama.rs.gov.br
www.paverama.rs.gov.br





MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

27.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

27.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste pregão, sujeitando a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93.

27.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro e membros da equipe de apoio, servidores do Município de Paverama.

27.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

27.5. O Município de Paverama não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade do vendedor a terceiros, sejam estes fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

27.6. O Município de Paverama se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, por ilegalidade ou interesse público justificado, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

27.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentos referentes ao presente edital.

PAVERAMA, 15 de março de 2017.

VANDERLEI MARKUS
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 01 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da

Rua Jacob Flach, 222 - CEP 95.865.000
CNPJ/MF - 91.693.317/0001-06 - Fone: (51) 3761-1044
e-mail: gabinete@paverama.rs.gov.br
www.paverama.rs.gov.br





MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, não havendo nenhum impedimento para licitar ou contratar com a administração pública, especialmente quanto ao previsto nos Art. 87 e 88 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alterações, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Emitir declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e **carimbada com o número do CNPJ.**

ANEXO 02 – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020

....., inscrito no CNPJ sob Nº,
por intermédio de seu representante legal, o Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade Nº e do CPF Nº, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....
(data)

.....
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO 03 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

À Prefeitura do Município de Paverama

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - Comissão de Licitação - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Capítulo I, item 1.3, do instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Item	Quantia	Objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Global

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total de cada item, de acordo com o estipulado no Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

O Prazo de Entrega do objeto é de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da solicitação



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

2.2 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE