



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

DECRETO MUNICIPAL Nº 1.218/2022, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.

Regulamenta os procedimentos e o cronograma de análises laboratoriais nos estabelecimentos registrados no serviço de inspeção municipal.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PAVERAMA, RS**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e conforme disposto no artigo 37, inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil:

DECRETA

Art. 1º Ficam regulamentados os procedimentos e o cronograma de análises laboratoriais de água de abastecimento, de matérias primas, de produtos de origem animal e de toda e qualquer substância que entre em sua elaboração nos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

Art. 2º A água de abastecimento, as matérias primas, os produtos de origem animal e toda e qualquer substância que entre em sua elaboração estão sujeitos a análises microbiológicas, físico-químicas, físicas, de biologia molecular, histológicas e demais análises que se fizerem necessárias para a avaliação da conformidade.

Art. 3º O SIM estabelecerá o cronograma de análises fiscais obrigatórias dos estabelecimentos registrados.

§ 1º A coleta de amostras para análise fiscal deve ser efetuada por funcionários do SIM.

§ 2º A amostra deve ser coletada, preferencialmente, na presença do controle de qualidade ou do Responsável Técnico.

§ 3º A autenticidade das amostras deve ser garantida pelo servidor do SIM que estiver procedendo a coleta.

Art. 4º Para realização das análises fiscais deve ser coletada amostra em triplicata da matéria prima, produto ou qualquer substância que entre em sua elaboração, asseguradas a sua inviolabilidade e a sua conservação.

§ 1º Uma das amostras coletadas deve ser encaminhada ao laboratório, atendendo ao disposto no art. 3º e as demais devem ser utilizadas como contraprova.

§ 2º É de responsabilidade do fabricante do produto a conservação das amostras de contraprova, de modo a garantir a sua integridade física.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

§ 3º Não devem ser coletadas amostras fiscais em triplicata quando:

I - a quantidade ou a natureza do produto não permitirem;

II - o produto apresentar prazo de validade exíguo, sem que haja tempo hábil para a realização da análise de contraprova;

III - se tratar de análises fiscais de rotina de inspeção oficial;

IV - forem destinadas a realização de análises microbiológicas, por ser considerada impertinente a análise de contraprova nestes casos;

V - se tratar de ensaios para detecção de analitos que não se mantenham estáveis ao longo do tempo.

§ 4º Para os fins do inciso II do § 3º, considera-se que o produto apresenta prazo de validade exíguo quando possuir prazo de validade remanescente igual ou inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data da coleta.

Art. 5º É facultado ao interessado requerer ao SIM a análise pericial da amostra de contraprova, nos casos em que couber, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data de ciência do resultado. Quando do requerimento da análise de contraprova o SIM deverá adotar os procedimentos regulamentados no Decreto Federal 9.013, de 29 de março de 2017.

Art. 6º Para produtos fica assim determinada a frequência das análises fiscais:

§ 1º A realização das análises microbiológicas de produtos terá periodicidade trimestral e será aleatória, a critério do responsável pelo SIM, devendo cada produto ser analisado ao menos uma vez ao ano. As amostras devem ser coletadas proporcionalmente ao número de produtos dos estabelecimentos registrados no SIM, conforme segue:

- | | |
|--|--|
| a) Um a quatro produtos industrializados | Análise de 01 (um) produto |
| b) Cinco a oito produtos industrializados | Análises de 01 (um) ou 02 (dois) produtos diferentes |
| c) Nove a doze produtos industrializados | Análises de 02 (dois) ou 03 (três) produtos diferentes |
| d) Treze ou mais produtos industrializados | Análises de 03 (três) ou mais produtos diferentes |

§ 2º As análises microbiológicas deverão seguir o preconizado pela Instrução Normativa nº 161, de 01 de julho de 2022, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou outra legislação que a venha substituir e demais referências legais correspondentes a cada produto, bem como os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade (RTIQ's) respectivos, quando houver.

§ 3º As análises físico-químicas de produto terão periodicidade semestral, devendo cada produto ser analisado, no mínimo, uma vez ao ano, conforme seu RTIQ.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

§ 4º Os produtos deverão respeitar os RTIQ's respectivos, devendo ocorrer controle dos índices de nitrito e nitrato, conforme legislação vigente.

Art. 7º Ao ser solicitado pelo estabelecimento o registro de um novo produto deverão ser realizadas análises laboratoriais oficiais, microbiológicas e físico-químicas.

§ 1º O primeiro lote produzido deste novo produto não poderá ser comercializado até o resultado conforme das análises.

§ 2º A aprovação final do produto ficará condicionada a conformidade destas análises.

Art. 8º O SIM emitirá a “Interpretação dos resultados das análises e ações fiscais” (Anexo II) para o estabelecimento ao receber qualquer resultado de análises oficiais microbiológicas e físico químicas de água de abastecimento, matéria prima, produtos, etc.

Art. 9º Para produtos em desconformidade com os padrões estabelecidos será lavrado Auto de Infração e poderá haver aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão da produção do produto, suspensão das atividades do estabelecimento ou outras medidas, conforme a gravidade do caso, o histórico de reincidência ou em casos de fraude ou má fé, a critério do SIM.

§ 1º Poderá ser feita a apreensão e depósito ou apreensão e inutilização do lote em desconformidade. Neste caso, o mesmo só poderá ser comercializado após comprovação da sua inocuidade e qualidade.

§ 2º O estabelecimento ficará proibido de fabricar o produto em questão, em consonância com o inciso V do art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, até que retorne à conformidade, comprovada pelas análises pertinentes.

Art. 10 Após recebido um resultado não conforme de matéria prima, produto, substância que entre na composição do produto ou água de abastecimento, microbiológico ou físico-químico, o estabelecimento deverá apresentar um “Plano de ação” (Anexo III) contendo as medidas preventivas e/ou corretivas para solução da não conformidade encontrada.

§ 1º Este Plano de ação deverá ser entregue no prazo de 7 (sete) dias após o recebimento da análise, devendo ser avaliado e aprovado pelo SIM;

§ 2º Se necessário o estabelecimento deverá revisar o Manual de Boas Práticas de Fabricação (MBPF).

Art. 11 Após adotadas essas medidas será feita nova coleta para verificar a eficácia das mesmas, em data a ser acordada entre o SIM e o estabelecimento.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

Art. 12 No caso da não conformidade em matérias primas, produtos, substância que entre na composição do produto ou água de abastecimento ser de caráter microbiológico a análise de que trata o artigo anterior será completa. No caso da não conformidade ser físico química a análise será somente nos ensaios em desacordo ou juntamente com outras que o SIM julgar necessárias.

Art. 13 Para matérias primas, produtos ou substância que entre na composição do produto, se esta segunda análise resultar conforme a produção será retomada.

§ 1º No caso desta análise apresentar-se novamente em desacordo, a produção permanecerá suspensa e o estabelecimento produzirá 3 (três) lotes do produto que apresentou não conformidade para análise laboratorial.

§ 2º Na hipótese do §1º as amostras destes 3 (três) lotes poderão ser enviadas ao laboratório na mesma remessa.

§ 3º A quantidade a ser produzida, bem como os dias de produção, serão determinados em comum acordo do responsável pelo estabelecimento com o responsável pelo SIM.

§ 4º Estes 3 (três) lotes ficarão armazenados no estabelecimento e terão o seu destino definido somente após o resultado oficial das análises.

Art. 14 O estabelecimento deverá realizar controle do processo produtivo, por meio de análises físicas, microbiológicas, físico químicas, de biologia molecular, histológicas e demais que se fizerem necessárias para a avaliação da conformidade de matérias primas, de produtos de origem animal ou qualquer substância que entre em sua elaboração, previstas em seu programa de autocontrole.

§ 1º Os métodos devem ter reconhecimento técnico e científico comprovados;

§ 2º O estabelecimento deve dispor de evidências auditáveis que comprovem a efetiva realização do referido acima.

Art. 15 Para água de abastecimento fica assim determinada a frequência das análises fiscais:

§ 1º Serão analisados semestralmente os parâmetros microbiológicos;

§ 2º As análises físico-químicas terão periodicidade anual;

§ 3º Os parâmetros analisados deverão estar de acordo com a Portaria N° 888, de 04 de maio de 2021, do Ministério da Saúde ou outra legislação que a venha alterar ou substituir.

Art. 16 As amostras oficiais de água deverão ser coletadas quaisquer pontos localizados nas dependências do estabelecimento.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

Art. 17 O SIM poderá alterar o cronograma de análises microbiológicas e físico químicas, a qualquer momento, em caso de suspeita de adulteração ou contaminação, bem como para empresas aderidas ao SUSAF/RS ou SISBI/POA.

Art. 18 As técnicas de exame e orientação analítica estarão de acordo com as sugestões dos laboratórios conveniados, assim como com a legislação vigente.

Art. 19 Consideram-se como padrões legais vigentes aqueles estabelecidos nos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade (RTIQ's), no Decreto Federal N° 10.468/2020, de 18 de agosto de 2020, na Instrução Normativa N° 161, de 01 de julho de 2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e RDC n° 724, de 01 de julho de 2022, na Portaria N° 888, de 04 de maio de 2021, do Ministério da Saúde e em outras legislações específicas e normas correlatas, bem como nas legislações que as vierem alterar ou substituir.

Art. 20 O estabelecimento será responsável pelos custos das análises oficiais.

Art. 21 O SIM deixará o 1 (uma) Via do Termo de Coleta de Amostras (Anexo I) no estabelecimento ao proceder a qualquer análise oficial microbiológica ou físico química.

Art. 22 Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal n° 1.148 de 26 de outubro de 2022.

Art. 23 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAVERAMA/RS, em 10 de outubro de 2022.

Fabiano Merence Brandão
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Em: 10 de outubro de 2022.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I

SECRETARIA DA AGRICULTURA SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

REQUISIÇÃO DE ANÁLISES DE OVOS

Decreto Municipal nº 1.218, de 10 de outubro de 2022.

Motivo da Análise: () Análise Oficial () Análise de liberação

Estabelecimento: _____

Registro SIM: _____

Registro e descrição do produto: _____

Lote do produto: _____ Data de Fabricação: _____

Hora da Coleta: _____ Data da Coleta: _____

Responsável pela Coleta: _____ Lacre: _____

Convênio Bônus Metrologia: () SIM () NÃO

Análise microbiológica de água:

() Coliformes totais ausentes em 100ml

() Escheriquia coli

() _____

Análise físico-química da água:

() pH

() Turbidez

() Cloretos

() Dureza total

() Sólidos totais dissolvidos

Análise microbiológica de ovos:

() Salmonella /25g

() Enterobacteriaceae /g

() Bolores e leveduras /g

() _____

Análise físico-química de ovos:

() pH

() _____

() _____

() _____

O resultado do laudo do exame deverá ser encaminhado para o e-mail: sim@paverama.rs.gov.br

Responsável pela Coleta

Médico veterinário S.I.M

OBS.: _____

Paverama, DD de MM de AAAA.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO II
SECRETARIA DA AGRICULTURA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

REQUISIÇÃO DE ANÁLISES DE EMBUTIDOS

Decreto Municipal nº 1.218, de 10 de outubro de 2022.

Motivo da Análise: () Análise Oficial () Análise de liberação

Estabelecimento: _____

Registro SIM: _____

Registro e descrição do produto: _____

Lote do produto: _____ Data de Fabricação: _____

Hora da Coleta: _____ Data da Coleta: _____

Responsável pela Coleta: _____ Lacre: _____

Convênio Bônus metrologia: () SIM () NÃO

Análise microbiológica de água:

() Coliformes totais ausentes em 100ml

() Escheriquia coli

() _____

Análise físico-química da água:

() pH

() Turbidez

() Cloretos

() Dureza total

() Sólidos totais dissolvidos

Análise microbiológica de embutidos:

() Salmonella/25g

() Escherichia coli/g

() Estafilococos coagulase positiva/g

() Aeróbios mesófilos

() _____

Análise físico-química de embutidos:

() Lipídeos

() Umidade

() Proteína total

() Cálcio em base seca

() _____

O resultado do laudo do exame deverá ser encaminhado para o e-mail: sim@paverama.rs.gov.br

Responsável pela Coleta

Médico veterinário S.I.M

OBS.: _____

Paverama, DD de MM de AAAA.



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO III INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES E AÇÕES FISCAIS

Data: ____/____/____

Certificado Oficial de Análise: _____

Estabelecimento: _____

SIM: _____

Produto coletado: _____

Número do registro do produto: _____/_____

Análise solicitada: () microbiológica

() físico-química

() outra: _____

Resultado da análise:

() Dentro dos padrões regulamentares

() Fora do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) - MAPA(

) Fora da Portaria N° 888, de 4 de maio de 2021 - MS

() Fora dos padrões da IN 161, de 01 de julho de 2022 – ANVISA

() Fora da RDC 272, de 14 de março de 2019 - MS

Providências a serem tomadas:

() Providenciar nova coleta e enviar ao laboratório

() Autuar a empresa de acordo com a legislação vigente()

Instalar ou aferir dosador de cloro

() Suspender a fabricação e/ou comercialização do produto até a correção da nãoconformidade

() De acordo com o Art. 474 do RIISPOA, a firma tem o direito de solicitar análise da contraprova, dentro do prazo de 48 horas

() Apresentar Plano de Ação descrevendo as providências que o estabelecimento tomará para solucionar a NC, anterior a produção do lote subsequente

() Inutilizar todo o lote NC, apresentando comprovante ao SIM

Obs.: _____

Serviço de Inspeção Municipal



MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO IV PLANO DE AÇÃO

Estabelecimento: _____

Data: ____/____/____

O estabelecimento supracitado, por mim representado, apresenta o plano de ação descrito abaixo e se compromete a adotar todas as ações previstas para correção da não conformidade abaixo relacionada apontada na data de ____/____/__, em resposta a:

() Notificação N° ____/____

() Interpretação de resultado de análise e ações fiscais (Relatório de ensaio N° ____/____)

() Outra

Não conformidade (1)	Ação corretiva a ser adotada (2)		Ação preventiva a ser adotada (2)	
	Descrição detalhada	Data de conclusão (3)	Descrição detalhada	Data de conclusão (3)

(1) Deve ser transcrita sem alteração da informação registrada pelo SIM

(2) Deve ser descrita a forma exata e detalhada da ação que será adotada pelo estabelecimento

(3) Prazo final previsto para finalização da ação corretiva e/ou preventiva correspondente especificada.

Ass. do representante legal pelo estabelecimento

USO DO SIM

Após avaliação preliminar do presente plano, verificou-se que as ações elencadas são: () Satisfatórias, ficando o presente plano APROVADO

() Insatisfatórias, ficando o presente plano REPROVADO

Obs.: _____

Assinatura do servidor designado